

平成20年度 全国一斉遊び場安全点検週間 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

|          |     |       |    |       |
|----------|-----|-------|----|-------|
| 参加母親クラブ数 | 90  | 不具合あり | 78 | 66.7% |
| 点検公園数    | 117 | 不具合なし | 39 | 33.3% |

2. 安全点検結果の報告について

|                |            |       |       |     |   |      |
|----------------|------------|-------|-------|-----|---|------|
| チェック表の内容を報告    | 37箇所       | 31.6% | 11箇所  |     |   |      |
| 事前打ち合わせ様式により報告 | 3箇所        | 2.6%  | 0箇所   |     |   |      |
| 不具合遊具の状況のみ報告   | 8箇所        | 6.8%  | 2箇所   |     |   |      |
| 結果の報告なし        | 69箇所       | 59.0% |       |     |   |      |
| 理由             | 不具合が無い     | 36    | 76.6% | その他 | 2 | 4.3% |
|                | 公園管理者が求めない | 9     | 19.1% |     |   |      |

4. 参加者数(のべ数)

|         |      |
|---------|------|
| 母親クラブ会員 | 419人 |
| 会員以外の大人 | 80人  |
| 高校生     | 0人   |
| 中学生     | 7人   |
| 小学生     | 232人 |
| 幼児      | 68人  |

計 806人

地域名

福井県

3. 点検を行った遊び場の区分

|                |      |       |
|----------------|------|-------|
| 街区公園(旧称:児童公園)  | 51箇所 | 43.6% |
| 児童遊園           | 8箇所  | 6.8%  |
| 児童館・児童センター広場   | 9箇所  | 7.7%  |
| 団地・マンション内遊び場   | 8箇所  | 6.8%  |
| 市民館・公民館の広場     | 3箇所  | 2.6%  |
| 神社・寺院の境内にある遊び場 | 15箇所 | 12.8% |
| その他            | 15箇所 | 12.8% |
| 不明             | 8箇所  | 6.8%  |

計 117箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

|                        |      |                      |      |
|------------------------|------|----------------------|------|
| 自治体の公園、健全育成担当者         | 4箇所  | 児童館・児童センターの長または児童厚生員 | 25箇所 |
| 主任児童委員、児童・民生委員         | 7箇所  | 福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員 | 0箇所  |
| 幼稚園・保育園の先生・保育士         | 23箇所 | 小中学校の先生              | 1箇所  |
| 遊具製造業・造園業の関係者          | 0箇所  | 町内会・自治会・管理組合         | 12箇所 |
| 幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA  | 26箇所 | 子育てに係わるNPO法人・市民団体    | 2箇所  |
| その他                    | 2箇所  |                      |      |
| 助言・指導を受けていない/共同で行っていない | 40箇所 |                      |      |

計 102箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】( )内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

| 診断区分        | No.   |        |       | 基準診断             |                  |                               |                   | 利用診断                 |                          | 劣化診断                        |                              |
|-------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|             | 設置公園数 | 不具合公園数 | 割合    | 1<br>鋭い尖端・角・縁がある | 2<br>突起や引っ掛かりがある | 3<br>顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある | 4<br>遊具の基礎が露出している | 5<br>幼児に適切な監督がされていない | 6<br>利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる | 7<br>腐れ・ひび・砕け等の劣化/着地部に窪みがある | 8<br>遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる |
| ① ナベリ台      | 68    | 12     | 17.6% | 3 (25.0)         | 2 (16.7)         | 4 (33.3)                      | 3 (25.0)          | 0 (0.0)              | 1 (8.3)                  | 7 (58.3)                    | 1 (8.3)                      |
| ② ブランコ      | 62    | 8      | 12.9% | 1 (12.5)         | 1 (12.5)         | 1 (12.5)                      | 3 (37.5)          | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 5 (62.5)                    | 2 (25.0)                     |
| ③ シーソー      | 26    | 3      | 11.5% | 1 (33.3)         | 0 (0.0)          | 0 (0.0)                       | 1 (33.3)          | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 2 (66.7)                    | 2 (66.7)                     |
| ④ ジャンダルム    | 29    | 2      | 6.9%  | 0 (0.0)          | 1 (50.0)         | 0 (0.0)                       | 0 (0.0)           | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 1 (50.0)                    | 0 (0.0)                      |
| ⑤ 鉄棒        | 39    | 4      | 10.3% | 2 (50.0)         | 0 (0.0)          | 0 (0.0)                       | 0 (0.0)           | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 3 (75.0)                    | 0 (0.0)                      |
| ⑥ スプリング遊具   | 21    | 4      | 19.0% | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          | 1 (25.0)                      | 0 (0.0)           | 0 (0.0)              | 1 (25.0)                 | 2 (50.0)                    | 0 (0.0)                      |
| ⑦ 複合遊具      | 20    | 6      | 30.0% | 0 (0.0)          | 1 (16.7)         | 1 (16.7)                      | 0 (0.0)           | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 4 (66.7)                    | 1 (16.7)                     |
| ⑧ はん登棒・登り棒  | 12    | 2      | 16.7% | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          | 1 (50.0)                      | 1 (50.0)          | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 1 (50.0)                    | 0 (0.0)                      |
| ⑨ うんてい・ラダー  | 11    | 3      | 27.3% | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          | 0 (0.0)                       | 3 (100.0)         | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 1 (33.3)                    | 0 (0.0)                      |
| ⑩ 砂場        | 32    | 0      | 0.0%  | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          | 0 (0.0)                       | 0 (0.0)           |                      |                          | 0 (0.0)                     | 0 (0.0)                      |
| ⑪ 他の遊具      | 22    | 3      | 13.6% | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          | 1 (33.3)                      | 0 (0.0)           | 0 (0.0)              | 0 (0.0)                  | 1 (33.3)                    | 1 (33.3)                     |
| ⑫ ベンチ・腰掛け   | 65    | 10     | 15.4% | 1 (10.0)         | 4 (40.0)         |                               |                   |                      |                          | 8 (80.0)                    | 1 (10.0)                     |
| ⑬ 便所        | 32    | 2      | 6.3%  | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          |                               |                   |                      |                          | 2 (100.0)                   | 0 (0.0)                      |
| ⑭ 飲料水設備     | 23    | 0      | 0.0%  | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          |                               |                   |                      |                          | 0 (0.0)                     | 0 (0.0)                      |
| ⑮ 柵・フェンス    | 45    | 6      | 13.3% | 1 (16.7)         | 2 (33.3)         |                               |                   |                      |                          | 3 (50.0)                    | 1 (16.7)                     |
| ⑯ あずまや・バーゴラ | 11    | 1      | 9.1%  | 1 (100.0)        | 1 (100.0)        |                               |                   |                      |                          | 0 (0.0)                     | 0 (0.0)                      |
| ⑰ 他の設備      | 5     | 0      | 0.0%  | 0 (0.0)          | 0 (0.0)          |                               |                   |                      |                          | 0 (0.0)                     | 0 (0.0)                      |

7. 環境・状況別不具合状況

| 点検内容 |                                       | 点検結果 |          |       |               |          |           |           |           |          |
|------|---------------------------------------|------|----------|-------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 基準診断 | 問題なし                                  | 問題あり | アスファルト舗装 |       | コンクリート・ブロック舗装 |          | レンガ舗装     |           | 樹木の根      | その他の硬い物質 |
|      |                                       |      | 問題なし     | 問題あり  | 問題なし          | 問題あり     | 問題なし      | 問題あり      |           |          |
| 基準診断 | 転落の可能性がある設置面が硬くないか                    | 96   | 15       | 13.5% | 2 (13.3)      | 5 (33.3) | 0 (0.0)   | 5 (33.3)  | 3 (20.0)  |          |
|      | 監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか         | 108  | 3        | 2.7%  | 1 (33.3)      | 1 (33.3) | 1 (33.3)  |           |           |          |
|      | 事故を誘発するような遊具の配置になっていないか               | 91   | 22       | 19.5% | 2 (9.1)       | 5 (22.7) | 2 (9.1)   | 11 (50.0) | 5 (22.7)  |          |
| 利用診断 | ロープやチェーン等の異物が放置されていないか                | 110  | 2        | 1.8%  | 1 (50.0)      | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 1 (50.0)  |           |          |
|      | カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持ったり遊んでいないか | 110  | 0        | 0.0%  | 0 (0.0)       | 0 (0.0)  |           |           |           |          |
|      | 周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか            | 79   | 34       | 30.1% | 7 (20.6)      | 6 (17.6) | 17 (50.0) | 8 (23.5)  |           |          |
| 劣化診断 | ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか              | 82   | 33       | 28.7% | 4 (12.1)      | 1 (3.0)  | 2 (6.1)   | 9 (27.3)  | 19 (57.6) |          |
|      |                                       |      |          |       | 4 (12.1)      | 2 (6.1)  | 1 (3.0)   | 2 (6.1)   |           |          |