

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名

宮城県

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	32	不具合あり	86	87.8%
点検公園数	98	不具合なし	12	12.2%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	72箇所	73.5%	59箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	8箇所	8.2%	6箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	6箇所	6.1%	6箇所			
結果の報告なし	14箇所	14.3%				
理由	不具合が無い	6	100.0%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	512人
会員以外の大人	182人
高校生	2人
中学生	4人
小学生	175人
幼児	80人

計 955人

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	40箇所	40.8%
児童遊園	19箇所	19.4%
児童館・児童センター広場	8箇所	8.2%
団地・マンション内遊び場	10箇所	10.2%
市民館・公民館の広場	7箇所	7.1%
神社・寺院の境内にある遊び場	3箇所	3.1%
その他	7箇所	7.1%
不明	4箇所	4.1%

計 98箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	24箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	47箇所
主任児童委員、児童・民生委員	12箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	3箇所	小中学校の先生	3箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	11箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	5箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	16箇所
その他	11箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	13箇所		

計 132箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断								利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8					
遊具・設備 設置 公園数 不具合 公園数 割合	鋭い尖端・角・縁 がある	突起や引っ掛か りがある	顔・首・手指・足等 が挟み込まれるよう な箇所がある	遊具の基礎が 露出している	幼児に適切な 監督がされて いない	利用対象年齢に 合わない遊具で 遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕 け等の劣化	B 着地部に窪 みがある	遊具・設備の一部 やネジが取れてい たり緩んでいる				
① すべり台	47	25	53.2%	1 (4.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	7 (28.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	16 (64.0)	6 (24.0)	2 (8.0)	
② ブランコ	52	29	55.8%	2 (6.9)	2 (6.9)	1 (3.4)	7 (24.1)	1 (3.4)	0 (0.0)	16 (55.2)	11 (37.9)	5 (17.2)	
③ シーズー	14	8	57.1%	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	3 (37.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (75.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	
④ ジャンブルジム	17	7	41.2%	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	
⑤ 鉄 棒	23	15	65.2%	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (60.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	
⑥ スプリング遊具	13	6	46.2%	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	
⑦ 複合遊具	23	20	87.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (10.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (95.0)	3 (15.0)	3 (15.0)	
⑧ はん登棒・登り棒	3	2	66.7%	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑨ うんてい・ラダー	12	2	16.7%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	
⑩ 砂 場	27	5	18.5%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)			1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	
⑪ 他の遊具	19	15	78.9%	2 (13.3)	3 (20.0)	1 (6.7)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (60.0)	2 (13.3)	3 (20.0)	
⑫ ベンチ・腰掛け	48	21	43.8%	5 (23.8)	6 (28.6)					16 (76.2)	1 (4.8)	3 (14.3)	
⑬ 便 所	27	4	14.8%	0 (0.0)	0 (0.0)					3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	
⑭ 飲料水設備	36	6	16.7%	0 (0.0)	0 (0.0)					4 (66.7)	0 (0.0)	3 (50.0)	
⑮ 柵・フェンス	41	12	29.3%	1 (8.3)	6 (50.0)					5 (41.7)	0 (0.0)	2 (16.7)	
⑯ あずまや・パーゴラ	16	4	25.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	
⑰ 他の設備	9	3	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)					3 (100.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	

7. 環境・状況別不具合状況

基準診断	点検内容	点検結果							
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック 舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い 物質	
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	79	7 8.1%	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	4 (57.1)	0 (0.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が 設置されていないか	78	8 9.3%	4 (50.0)	6 (75.0)	0 (0.0)			
	事故を誘発するような遊具の配置になって いないか	63	23 26.7%	2 (8.7)	10 (43.5)	3 (13.0)	11 (47.8)	3 (13.0)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されて いないか	86	1 1.1%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)		
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身に つけたり持って遊んでいないか	77	3 3.8%	0 (0.0)	3 (100.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい 状況にないか	60	28 31.8%	4 (14.3)	2 (7.1)	22 (78.6)	9 (32.1)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されて いないか	50	41 45.1%	3 (7.3)	2 (4.9)	3 (7.3)	5 (12.2)	22 (53.7)	
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		
			5 (12.2)	5 (12.2)	1 (2.4)	7 (17.1)			