

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名

群馬県

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	18	不具合あり	24	82.8%
点検公園数	29	不具合なし	5	17.2%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	16箇所	55.2%	11箇所	
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	3.4%	1箇所	
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	6.9%	0箇所	
結果の報告なし	10箇所	34.5%		
理由	5	71.4%	その他 1	14.3%
公園管理者が求めない	1	14.3%		

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	211人
会員以外の大人	15人
高校生	1人
中学生	0人
小学生	47人
幼児	71人

計 345人

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	17箇所	58.6%
児童遊園	1箇所	3.4%
児童館・児童センター広場	6箇所	20.7%
団地・マンション内遊び場	2箇所	6.9%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	3.4%
その他	1箇所	3.4%
不明	1箇所	3.4%

計 29箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	2箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	10箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	3箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	3箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	10箇所		

計 21箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断			劣化診断				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備 設置 公園数 不具合 公園数 割合	鋭い尖端・角・縁 がある	突起や引っ掛か りがある	顔・首・手指・足等 が挟み込まれるよう な箇所がある	遊具の基礎が 露出している	幼児に適切な 監督がされて いない	利用対象年齢に 合わない遊具で 遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕 け等の劣化	B 着地部に窪 みがある	遊具・設備の一部 やネジが取れてい たり緩んでいる			
① すべり台	22	8	36.4%	1 (12.5)	2 (25.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	5 (62.5)	1 (12.5)	1 (12.5)
② ブランコ	21	7	33.3%	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)
③ シーズー	7	3	42.9%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
④ ジャングルジム	8	3	37.5%	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄 棒	14	2	14.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)
⑥ スプリング遊具	10	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑦ 複合遊具	10	3	30.0%	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)
⑧ はん登棒・登り棒	5	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑨ うんてい・ラダー	7	1	14.3%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑩ 砂 場	17	1	5.9%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	11	7	63.6%	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (0.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	24	6	25.0%	1 (16.7)	1 (16.7)					6 (100.0)	2 (33.3)	2 (33.3)
⑬ 便 所	22	4	18.2%	0 (0.0)	1 (25.0)					2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)
⑭ 飲料水設備	22	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	21	5	23.8%	0 (0.0)	1 (20.0)					4 (80.0)	0 (0.0)	2 (40.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	10	1	10.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	6	1	16.7%	0 (0.0)	1 (100.0)					1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果						
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック 舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い 物質
基準 診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が 設置されていないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	事故を誘発するような遊具の配置になって いないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	3 (75.0)
利用 診断	ロープやチェーン等の異物が放置されて いないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身に つけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい 状況にないか	問題なし	問題あり	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	
劣化 診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されて いないか	問題なし	問題あり	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	4 (40.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
		5 (50.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	3 (30.0)			