

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名

石川県

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	110	不具合あり	110	61.5%
点検公園数	179	不具合なし	69	38.5%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	707人
会員以外の大人	132人
高校生	2人
中学生	13人
小学生	397人
幼児	170人

計 1,421人

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	64箇所	35.8%	34箇所
事前打ち合わせ様式により報告	2箇所	1.1%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	15箇所	8.4%	4箇所
結果の報告なし	98箇所	54.7%	
理由	不具合が無い	43	72.9%
	公園管理者が求めない	12	20.3%
	その他	4	6.8%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	106箇所	59.2%
児童遊園	20箇所	11.2%
児童館・児童センター広場	18箇所	10.1%
団地・マンション内遊び場	2箇所	1.1%
市民館・公民館の広場	6箇所	3.4%
神社・寺院の境内にある遊び場	3箇所	1.7%
その他	21箇所	11.7%
不明	3箇所	1.7%

計 179箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	6箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	59箇所
主任児童委員、児童・民生委員	8箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	7箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	22箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	15箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	30箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	14箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	48箇所		

計 161箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備 設置 公園数	不具合 公園数	割合	鋭い尖端・角・縁 がある	突起や引っ掛か りがある	顔・首・手指・足等 が挟み込まれるよう な箇所がある	遊具の基礎が 露出している	幼児に適切な 監督がされて いない	利用対象年齢に 合わない遊具で 遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕 け等の劣化	B 着地部に窪 みがある	遊具・設備の一部 やネジが取れてい たり緩んでいる	
① すべり台	102	33	32.4%	4 (12.1)	4 (12.1)	6 (18.2)	5 (15.2)	3 (9.1)	4 (12.1)	21 (63.6)	10 (30.3)	5 (15.2)
② ブランコ	90	30	33.3%	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	5 (16.7)	5 (16.7)	0 (0.0)	18 (60.0)	9 (30.0)	6 (20.0)
③ シーズー	20	11	55.0%	3 (27.3)	1 (9.1)	4 (36.4)	3 (27.3)	1 (9.1)	0 (0.0)	5 (45.5)	1 (9.1)	3 (27.3)
④ ジャンブルジム	29	11	37.9%	2 (18.2)	3 (27.3)	1 (9.1)	2 (18.2)	3 (27.3)	1 (9.1)	9 (81.8)	3 (27.3)	3 (27.3)
⑤ 鉄 棒	39	12	30.8%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (33.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	8 (66.7)	1 (8.3)	1 (8.3)
⑥ スプリング遊具	35	6	17.1%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	2 (33.3)
⑦ 複合遊具	38	15	39.5%	0 (0.0)	2 (13.3)	3 (20.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (86.7)	0 (0.0)	4 (26.7)
⑧ はん登棒・登り棒	11	4	36.4%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)
⑨ うんてい・ラダー	23	2	8.7%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
⑩ 砂 場	65	6	9.2%	2 (33.3)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)			5 (83.3)	1 (16.7)	1 (16.7)
⑪ 他の遊具	29	10	34.5%	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	5 (50.0)	0 (0.0)	2 (20.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	120	20	16.7%	4 (20.0)	9 (45.0)					15 (75.0)	2 (10.0)	3 (15.0)
⑬ 便 所	41	1	2.4%	1 (100.0)	0 (0.0)					1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
⑭ 飲料水設備	73	5	6.8%	0 (0.0)	1 (20.0)					2 (40.0)	0 (0.0)	2 (40.0)
⑮ 柵・フェンス	85	13	15.3%	3 (23.1)	5 (38.5)					13 (100.0)	1 (7.7)	2 (15.4)
⑯ あずまや・パーゴラ	43	9	20.9%	2 (22.2)	1 (11.1)					6 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	13	5	38.5%	0 (0.0)	1 (20.0)					2 (40.0)	0 (0.0)	2 (40.0)

7. 環境・状況別不具合状況

基準診断	点検内容	問題なし		問題あり		点検結果					
		数	割合	数	割合	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック 舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い 物質	
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	155	8.3%	14	8.3%	1 (7.1)	5 (35.7)	2 (14.3)	6 (42.9)	4 (28.6)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が 設置されていないか	168	1.8%	3	1.8%	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)			
	事故を誘発するような遊具の配置になって いないか	150	12.3%	21	12.3%	1 (4.8)	5 (23.8)	1 (4.8)	10 (47.6)	6 (28.6)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されて いないか	164	3.5%	6	3.5%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (100.0)		
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身に つけたり持って遊んでいないか	165	1.2%	2	1.2%	0 (0.0)	2 (100.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい 状況にないか	132	24.1%	42	24.1%	11 (26.2)	3 (7.1)	25 (59.5)	11 (26.2)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されて いないか	122	27.4%	46	27.4%	9 (19.6)	1 (2.2)	4 (8.7)	15 (32.6)	25 (54.3)	
						落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		
						8 (17.4)	1 (2.2)	2 (4.3)	7 (15.2)		