

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名 **広島県**

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	4	不具合あり	4	66.7%
点検公園数	6	不具合なし	2	33.3%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	6箇所	100.0%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	0箇所	0.0%	0箇所
理由	不具合が無い	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	26人
会員以外の大人	15人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	0人
幼児	1人

計 42人

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	6箇所	100.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 6箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	6箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 7箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】( )内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断								利用診断		劣化診断	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備 設置 公園数 不具合 公園数 割合	鋭い尖端・角・縁 がある	突起や引っ掛か りがある	顔・首・手指・足等 が挟み込まれるよう な箇所がある	遊具の基礎が 露出している	幼児に適切な 監督がされて いない	利用対象年齢に 合わない遊具で 遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕 け等の劣化	B 着地部に窪 みがある	遊具・設備の一部 やネジが取れてい たり緩んでいる			
① すべり台	6	2	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	
② ブランコ	6	2	33.3%	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
③ シーン	3	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
④ ジャンルジム	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑤ 鉄 棒	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑥ スプリング遊具	2	1	50.0%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑦ 複合遊具	3	1	33.3%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	
⑧ はん登棒・登り棒	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑨ うんてい・ラダー	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑩ 砂 場	3	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑪ 他の遊具	2	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑫ ベンチ・腰掛け	4	1	25.0%	0 (0.0)	1 (100.0)				1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	
⑬ 便 所	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)				0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑭ 飲料水設備	5	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)				0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑮ 柵・フェンス	4	1	25.0%	0 (0.0)	0 (0.0)				1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑯ あずまや・パーゴラ	1	1	100.0%	0 (0.0)	1 (100.0)				1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
⑰ 他の設備	2	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)				0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点 検 内 容	点 検 結 果						
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック 舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い 物質
基準 診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
	5	1	16.7%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が 設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
6	0	0.0%						
利用 診断	事故を誘発するような遊具の配置になっ ていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が 狭い	柵・壁・樹木等 に接近	子どもの動きが 交差	ブランコ周辺に 安全柵がない	その他の問題 あり
	3	4	57.1%	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されて いないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車の チェーン式鍵	その他の ロープ・ひも類	
6	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
劣化 診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身に つけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	2	1	33.3%	0 (0.0)	1 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい 状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出 し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝が のびている	その他の問題 あり	
5	2	28.6%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)		
劣化 診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されて いないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
	5	1	16.7%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
	落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損				
0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		