平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名 **山口県**

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	70	不具合あり	117	79.6%
点検公園数	147	不具合なし	30	20.4%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告				68箇所	46.3%	39箇所
事前打ち合わせ様式により報告				12箇所	8.2%	5箇所
不具合遊具の状況のみ報告				10箇所	6.8%	6箇所
結果の報告なし				57箇所	38.8%	
理由	不具合が無い	25	71.4%	その他	2	5.7%
	公園管理者が求めない	8	22.9%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	71箇所	48.3%	計 147箇所
児童遊園	32箇所	21.8%	
児童館・児童センター広場	3箇所	2.0%	
団地・マンション内遊び場	18箇所	12.2%	
市民館・公民館の広場	6箇所	4.1%	
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%	
その他	12箇所	8.2%	
不明	5箇所	3.4%	

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	648人	計 1,207人
会員以外の大人	83人	
高校生	1人	
中学生	14人	
小学生	369人	
幼児	92人	

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	9箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	13箇所
主任児童委員、児童・民生委員	21箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	2箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	11箇所	小中学校の先生	2箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	15箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	20箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	6箇所
その他	17箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	52箇所		

≪ 計 116箇所 ≫

6. 遊具別不具合状況

【注】( )内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分				基準診断				利用診断		劣化診断		
No.				1	2	3	4	5	6	7		8
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような個所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備のネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	101	33	32.7%	1 (3.0)	4 (12.1)	5 (15.2)	6 (18.2)	5 (15.2)	2 (6.1)	26 (78.8)	5 (15.2)	4 (12.1)
② ブランコ	97	37	38.1%	0 (0.0)	3 (8.1)	5 (13.5)	5 (13.5)	1 (2.7)	0 (0.0)	26 (70.3)	8 (21.6)	3 (8.1)
③ シーソー	28	7	25.0%	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (57.1)	1 (14.3)	2 (28.6)
④ ジャングルジム	33	7	21.2%	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	6 (85.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄 棒	55	11	20.0%	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	4 (36.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (63.6)	0 (0.0)	2 (18.2)
⑥ スプリング遊具	17	3	17.6%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	1 (33.3)
⑦ 複合遊具	29	14	48.3%	1 (7.1)	4 (28.6)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	0 (0.0)	9 (64.3)	1 (7.1)	3 (21.4)
⑧ はん登棒・登り棒	11	6	54.5%	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (66.7)	0 (0.0)	1 (16.7)
⑨ うんてい・ラダー	25	11	44.0%	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	5 (45.5)	0 (0.0)	1 (9.1)
⑩ 砂 場	62	4	6.5%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)			2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	33	16	48.5%	2 (12.5)	3 (18.8)	3 (18.8)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (87.5)	1 (6.3)	3 (18.8)
⑫ ベンチ・腰掛け	90	21	23.3%	2 (9.5)	7 (33.3)					14 (66.7)	0 (0.0)	5 (23.8)
⑬ 便 所	57	5	8.8%	1 (20.0)	0 (0.0)					3 (60.0)	0 (0.0)	2 (40.0)
⑭ 飲料水設備	59	6	10.2%	0 (0.0)	0 (0.0)					3 (50.0)	0 (0.0)	4 (66.7)
⑮ 柵・フェンス	73	12	16.4%	2 (16.7)	4 (33.3)					8 (66.7)	0 (0.0)	3 (25.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	36	7	19.4%	0 (0.0)	4 (57.1)					4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	10	2	20.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		133	8 5.7%	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	3 (37.5)	5 (62.5)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		137	3 2.1%	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)		
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		124	16 11.4%	4 (25.0)	4 (25.0)	3 (18.8)	9 (56.3)	3 (18.8)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		135	3 2.2%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる ‥ 幼児	いる ‥ 小学生			
		133	2 1.5%	2 (100.0)	0 (0.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		101	43 29.9%	8 (18.6)	8 (18.6)	27 (62.8)	10 (23.3)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		96	48 33.3%	5 (10.4)	2 (4.2)	6 (12.5)	10 (20.8)	34 (70.8)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
				13 (27.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	8 (16.7)	