

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名

愛媛県

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	0	不具合あり	0	0.0%
点検公園数	0	不具合なし	0	0.0%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	0箇所	0.0%	0箇所			
理由	不具合が無い	0	0.0%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	0人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	0人
幼児	0人

計 0人

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	0箇所	0.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 0箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 0箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断								利用診断		劣化診断	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れている・緩んでいる
① すべり台	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
② ブランコ	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
③ シーズー	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
④ ジャンダルム	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄 棒	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑥ スプリング遊具	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑦ 複合遊具	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑧ はん登棒・登り棒	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑨ うんてい・ラダー	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑩ 砂 場	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑬ 便 所	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑭ 飲料水設備	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果						
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)