

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名

宮崎県

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	30	不具合あり	25	58.1%
点検公園数	43	不具合なし	18	41.9%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	14箇所	32.6%	5箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	4.7%	1箇所			
結果の報告なし	27箇所	62.8%				
理由	不具合が無い	21	95.5%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	1	4.5%			

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	179人
会員以外の大人	22人
高校生	0人
中学生	4人
小学生	215人
幼児	14人

計 434人

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	15箇所	34.9%
児童遊園	5箇所	11.6%
児童館・児童センター広場	9箇所	20.9%
団地・マンション内遊び場	5箇所	11.6%
市民館・公民館の広場	3箇所	7.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	3箇所	7.0%
その他	2箇所	4.7%
不明	1箇所	2.3%

計 43箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	12箇所
主任児童委員、児童・民生委員	2箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	7箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	7箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	12箇所		

計 31箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備 設置 公園数 不具合 公園数 割合	鋭い尖端・角・縁 がある	突起や引っ掛か りがある	顔・首・手指・足等 が挟み込まれるよう な箇所がある	遊具の基礎が 露出している	幼児に適切な 監督がされて いない	利用対象年齢に 合わない遊具で 遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕 け等の劣化	B 着地部に窪 みがある	遊具・設備の一部 やネジが取れてい たり緩んでいる			
① すべり台	32	4	12.5%	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
② ブランコ	23	3	13.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)
③ シーン	5	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
④ ジャンルジム	7	3	42.9%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄 棒	19	2	10.5%	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑥ スプリング遊具	5	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑦ 複合遊具	8	1	12.5%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑧ はん登棒・登り棒	3	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑨ うんてい・ラダー	3	1	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑩ 砂 場	13	4	30.8%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			0 (0.0)	4 (100.0)	1 (25.0)
⑪ 他の遊具	6	2	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	24	2	8.3%	0 (0.0)	1 (50.0)					1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑬ 便 所	19	2	10.5%	0 (0.0)	0 (0.0)					2 (100.0)	0 (0.0)	1 (50.0)
⑭ 飲料水設備	17	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	26	3	11.5%	0 (0.0)	0 (0.0)					3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	9	1	11.1%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	3	2	66.7%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果						
		問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		39	4 9.3%	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	2 (50.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	42	1 2.3%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
	41	2 4.7%	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		43	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	42	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	36	6 14.3%	1 (16.7)	0 (0.0)	3 (50.0)	2 (33.3)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		31	12 27.9%	3 (25.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			6 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	