

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	525	不具合あり	638	64.4%
点検公園数	990	不具合なし	352	35.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	4,217人
会員以外の大人	1,048人
高校生	8人
中学生	36人
小学生	2,033人
幼児	1,087人

地域名

全国トータル

計 8,429人

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	348箇所	35.2%	172箇所
事前打ち合わせ様式により報告	25箇所	2.5%	9箇所
不具合遊具の状況のみ報告	96箇所	9.7%	42箇所
結果の報告なし	521箇所	52.6%	
理由	不具合が無い	234	44.9%
	公園管理者が求めない	36	6.9%
	その他	251	48.2%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	664箇所	67.1%
児童遊園	88箇所	8.9%
児童館・児童センター広場	74箇所	7.5%
団地・マンション内遊び場	44箇所	4.4%
市民館・公民館の広場	16箇所	1.6%
神社・寺院の境内にある遊び場	14箇所	1.4%
その他	59箇所	6.0%
不明	31箇所	3.1%

計 990箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	80箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	295箇所
主任児童委員、児童・民生委員	116箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	21箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	58箇所	小中学校の先生	6箇所
遊具製造業・造園業の関係者	3箇所	町内会・自治会・管理組合	96箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	122箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	25箇所
その他	67箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	400箇所		

計 906箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断								利用診断		劣化診断	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	720	197	27.4%	9 (4.6)	32 (16.2)	19 (9.6)	34 (17.3)	8 (4.1)	14 (7.1)	119 (60.4)	44 (22.3)	13 (6.6)
② ブランコ	636	187	29.4%	3 (1.6)	10 (5.3)	8 (4.3)	34 (18.2)	3 (1.6)	4 (2.1)	105 (56.1)	63 (33.7)	15 (8.0)
③ シーソー	165	44	26.7%		4 (9.1)	4 (9.1)	9 (20.5)	1 (2.3)		25 (56.8)	2 (4.5)	6 (13.6)
④ ジャンブルジム	208	45	21.6%		6 (13.3)	3 (6.7)	9 (20.0)	1 (2.2)	1 (2.2)	27 (60.0)	4 (8.9)	1 (2.2)
⑤ 鉄棒	401	64	16.0%	1 (1.6)	9 (14.1)		20 (31.3)		2 (3.1)	35 (54.7)	6 (9.4)	5 (7.8)
⑥ スプリング遊具	208	45	21.6%	4 (8.9)	3 (6.7)	3 (6.7)	13 (28.9)		2 (4.4)	19 (42.2)	4 (8.9)	10 (22.2)
⑦ 複合遊具	245	73	29.8%	3 (4.1)	13 (17.8)	15 (20.5)	16 (21.9)	3 (4.1)	5 (6.8)	45 (61.6)	8 (11.0)	15 (20.5)
⑧ はん登棒・登り棒	62	18	29.0%	2 (11.1)	3 (16.7)	1 (5.6)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	9 (50.0)	4 (22.2)	6 (33.3)
⑨ うんてい・ラダー	125	33	26.4%	1 (3.0)	6 (18.2)	1 (3.0)	10 (30.3)		2 (6.1)	19 (57.6)	1 (3.0)	3 (9.1)
⑩ 砂場	479	37	7.7%	3 (8.1)	4 (10.8)	4 (10.8)	8 (21.6)			19 (51.4)	9 (24.3)	3 (8.1)
⑪ 他の遊具	203	64	31.5%	5 (7.8)	8 (12.5)	4 (6.3)	13 (20.3)	2 (3.1)	2 (3.1)	38 (59.4)	1 (1.6)	14 (21.9)
⑫ ベンチ・腰掛け	717	144	20.1%	17 (11.8)	39 (27.1)					111 (77.1)	1 (0.7)	32 (22.2)
⑬ 便所	405	40	9.9%	1 (2.5)	2 (5.0)					35 (87.5)		6 (15.0)
⑭ 飲料水設備	495	21	4.2%		2 (9.5)					11 (52.4)		10 (47.6)
⑮ 柵・フェンス	565	77	13.6%	8 (10.4)	29 (37.7)					47 (61.0)	1 (1.3)	18 (23.4)
⑯ あずまや・パーゴラ	308	42	13.6%	5 (11.9)	8 (19.0)					34 (81.0)		8 (19.0)
⑰ 他の設備	145	32	22.1%	4 (12.5)	8 (25.0)					20 (62.5)	2 (6.3)	4 (12.5)

7. 環境・状況別不具合状況

基準診断	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	832	79 8.7%	8 (10.1)	24 (30.4)	2 (2.5)	26 (32.9)	29 (36.7)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	908	15 1.6%	5 (33.3)	9 (60.0)	1 (6.7)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	830	104 11.1%	7 (6.7)	33 (31.7)	14 (13.5)	54 (51.9)	23 (22.1)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	910	27 2.9%	1 (3.7)	1 (3.7)	2 (7.4)	23 (85.2)		
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	892	20 2.2%	7 (35.0)	18 (90.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	716	217 23.3%	63 (29.0)	32 (14.7)	130 (59.9)	42 (19.4)		
劣化診断	問題なし	668	290 30.3%	31 (10.7)	18 (6.2)	17 (5.9)	40 (13.8)	186 (64.1)	
	ガラス			落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		
				60 (20.7)	23 (7.9)	22 (7.6)	60 (20.7)		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	15	不具合あり	14	73.7%
点検公園数	19	不具合なし	5	26.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	55人
会員以外の大人	16人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	119人
幼児	7人

地域名

北海道

計 198人

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	4箇所	21.1%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	5.3%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	5.3%	0箇所			
結果の報告なし	13箇所	68.4%				
理由	不具合が無い	5	38.5%	その他	6	46.2%
	公園管理者が求めない	2	15.4%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	10箇所	52.6%
児童遊園	4箇所	21.1%
児童館・児童センター広場	1箇所	5.3%
団地・マンション内遊び場	3箇所	15.8%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	5.3%
不明	0箇所	0.0%

計 19箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	12箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	2箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	3箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	5箇所		

計 21箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	13	8	61.5%	1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)				4 (50.0)	3 (37.5)	
② ブランコ	13	5	38.5%		1 (20.0)					4 (80.0)	2 (40.0)	
③ シーソー	7	2	28.6%							1 (50.0)		1 (50.0)
④ ジャングルジム	4	1	25.0%								1 (100.0)	
⑤ 鉄棒	10	4	40.0%							4 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	3	1	33.3%	1 (100.0)		1 (100.0)					1 (100.0)	
⑦ 複合遊具	4	1	25.0%			1 (100.0)				1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	5	2	40.0%			1 (50.0)	1 (50.0)		1 (50.0)			
⑩ 砂場	7	1	14.3%				1 (100.0)			1 (100.0)		
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	10	4	40.0%	1 (25.0)	1 (25.0)					3 (75.0)		1 (25.0)
⑬ 便所	5	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	6	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	7	2	28.6%							2 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%									
⑰ 他の設備	1	1	100.0%		1 (100.0)							

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		レンガ舗装		樹木の根	その他の硬い物質
			問題なし	問題あり	問題なし	問題あり		
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	15	2	11.8%	2 (100.0)			
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	18	0	0.0%				
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	16	0	0.0%				
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	18	1	5.3%			1 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	18	0	0.0%				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	16	2	11.1%	1 (50.0)		1 (50.0)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	14	4	22.2%	3 (75.0)		2 (50.0)	1 (25.0)
							1 (25.0)	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	21	不具合あり	40	83.3%
点検公園数	48	不具合なし	8	16.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	336人
会員以外の大人	40人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	98人
幼児	53人
計 527人	

地域名

宮城県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	35箇所	72.9%	30箇所
事前打ち合わせ様式により報告	2箇所	4.2%	2箇所
不具合遊具の状況のみ報告	6箇所	12.5%	4箇所
結果の報告なし	5箇所	10.4%	
理由	不具合が無い	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
その他	5	10.0%	

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	25箇所	52.1%
児童遊園	6箇所	12.5%
児童館・児童センター広場	7箇所	14.6%
団地・マンション内遊び場	2箇所	4.2%
市民館・公民館の広場	2箇所	4.2%
神社・寺院の境内にある遊び場	2箇所	4.2%
その他	4箇所	8.3%
不明	0箇所	0.0%
計 48箇所		

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	10箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	26箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	2箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	2箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	18箇所		
計 44箇所			

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	28	15	53.6%		4 (26.7)	2 (13.3)	5 (33.3)			14 (93.3)	3 (20.0)	1 (6.7)
② ブランコ	32	19	59.4%		2 (10.5)		3 (15.8)			8 (42.1)	10 (52.6)	1 (5.3)
③ シーソー	16	8	50.0%		1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)			6 (75.0)		2 (25.0)
④ ジャンブルジム	10	4	40.0%				1 (25.0)			3 (75.0)		
⑤ 鉄棒	17	8	47.1%		2 (25.0)		3 (37.5)			5 (62.5)		
⑥ スプリング遊具	13	4	30.8%							3 (75.0)		2 (50.0)
⑦ 複合遊具	11	8	72.7%	1 (12.5)	3 (37.5)	4 (50.0)	3 (37.5)			6 (75.0)	1 (12.5)	2 (25.0)
⑧ はん登棒・登り棒	4	3	75.0%	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)			1 (33.3)		2 (66.7)
⑨ うんてい・ラダー	10	6	60.0%		2 (33.3)		1 (16.7)			2 (33.3)		1 (16.7)
⑩ 砂場	13	3	23.1%	1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)	1 (33.3)			2 (66.7)		1 (33.3)
⑪ 他の遊具	16	10	62.5%			1 (10.0)	2 (20.0)		1 (10.0)	6 (60.0)	1 (10.0)	2 (20.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	29	12	41.4%	1 (8.3)	3 (25.0)					10 (83.3)		3 (25.0)
⑬ 便所	12	2	16.7%							2 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	19	2	10.5%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑮ 柵・フェンス	20	8	40.0%	2 (25.0)	4 (50.0)					5 (62.5)		1 (12.5)
⑯ あずまや・パーゴラ	12	0	0.0%									
⑰ 他の設備	7	1	14.3%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果						
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	35	9 20.5%		5 (55.6)		4 (44.4)	1 (11.1)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	41	4 8.9%	2 (50.0)	2 (50.0)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	35	11 23.9%	2 (18.2)	7 (63.6)		6 (54.5)	1 (9.1)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	44	3 6.4%	1 (33.3)			2 (66.7)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	44	0 0.0%	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	27	18 40.0%	5 (27.8)	2 (11.1)	13 (72.2)	3 (16.7)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	28	18 39.1%	4 (22.2)	3 (16.7)	3 (16.7)	3 (16.7)	9 (50.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
				3 (16.7)	2 (11.1)	1 (5.6)	7 (38.9)	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	29	不具合あり	32	82.1%
点検公園数	39	不具合なし	7	17.9%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	159人
会員以外の大人	61人
高校生	1人
中学生	1人
小学生	145人
幼児	42人

計 409人

地域名

仙台市

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	14箇所	35.9%	4箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	5.1%	0箇所			
結果の報告なし	23箇所	59.0%				
理由	不具合が無い	9	39.1%	その他	10	43.5%
	公園管理者が求めない	4	17.4%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	21箇所	53.8%
児童遊園	5箇所	12.8%
児童館・児童センター広場	7箇所	17.9%
団地・マンション内遊び場	2箇所	5.1%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	4箇所	10.3%

計 39箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	23箇所
主任児童委員、児童・民生委員	4箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	13箇所		

計 31箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断			劣化診断				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	29	10	34.5%			1 (10.0)	3 (30.0)		2 (20.0)	4 (40.0)	3 (30.0)	1 (10.0)
② ブランコ	22	9	40.9%							3 (33.3)	6 (66.7)	
③ シーソー	6	2	33.3%							1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
④ ジャンブルジム	11	4	36.4%				1 (25.0)			2 (50.0)	1 (25.0)	
⑤ 鉄棒	18	6	33.3%				2 (33.3)			2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)
⑥ スプリング遊具	10	2	20.0%				1 (50.0)			1 (50.0)		
⑦ 複合遊具	7	3	42.9%			1 (33.3)	2 (66.7)					
⑧ はん登棒・登り棒	1	1	100.0%								1 (100.0)	
⑨ うんてい・ラダー	6	1	16.7%				1 (100.0)					
⑩ 砂場	22	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	4	1	25.0%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	25	3	12.0%	1 (33.3)						2 (66.7)		2 (66.7)
⑬ 便所	6	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	18	1	5.6%							1 (100.0)		
⑮ 柵・フェンス	16	2	12.5%							2 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	11	3	27.3%		1 (33.3)					3 (100.0)		
⑰ 他の設備	2	1	50.0%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	点検内容	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		転落の可能性がある設置面が硬くないか	35	2 5.4%	1 (50.0)	1 (50.0)		1 (50.0)
利用診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	37	0 0.0%					
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	34	3 8.1%			1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)
劣化診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	37	1 2.6%				1 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	36	1 2.7%	1 (100.0)	1 (100.0)			
基準診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	33	5 13.2%	2 (40.0)	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	
	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	20	18 47.4%	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	2 (11.1)	11 (61.1)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
				5 (27.8)	1 (5.6)	1 (5.6)		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	26	不具合あり	29	60.4%
点検公園数	48	不具合なし	19	39.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	204人
会員以外の大人	15人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	83人
幼児	116人

計 418人

地域名

山形県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	11箇所	22.9%	7箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	2箇所	4.2%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	4箇所	8.3%	0箇所			
結果の報告なし	31箇所	64.6%				
理由	不具合が無い	9	29.0%	その他	19	61.3%
	公園管理者が求めない	3	9.7%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	32箇所	66.7%
児童遊園	1箇所	2.1%
児童館・児童センター広場	7箇所	14.6%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	3箇所	6.3%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	2.1%
その他	4箇所	8.3%
不明	0箇所	0.0%

計 48箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	16箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	8箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	1箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	12箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	5箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	19箇所		

計 44箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	25	8	32.0%		1 (12.5)					4 (50.0)	3 (37.5)	
② ブランコ	26	11	42.3%	1 (9.1)			1 (9.1)			6 (54.5)	3 (27.3)	1 (9.1)
③ シーズー	9	4	44.4%		1 (25.0)	1 (25.0)				2 (50.0)		
④ ジャングルジム	15	3	20.0%		1 (33.3)						1 (33.3)	1 (33.3)
⑤ 鉄棒	21	2	9.5%							2 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	12	3	25.0%				2 (66.7)				1 (33.3)	1 (33.3)
⑦ 複合遊具	12	5	41.7%		1 (20.0)	1 (20.0)				4 (80.0)		2 (40.0)
⑧ はん登棒・登り棒	4	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	5	1	20.0%				1 (100.0)					
⑩ 砂場	13	2	15.4%	1 (50.0)							1 (50.0)	
⑪ 他の遊具	8	3	37.5%							2 (66.7)		1 (33.3)
⑫ ベンチ・腰掛け	28	10	35.7%	1 (10.0)	3 (30.0)					7 (70.0)		2 (20.0)
⑬ 便所	19	4	21.1%							4 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	19	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	20	5	25.0%	1 (20.0)	3 (60.0)					4 (80.0)		2 (40.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	15	4	26.7%		1 (25.0)					4 (100.0)		
⑰ 他の設備	3	1	33.3%		1 (100.0)							

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	内容	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		転落の可能性がある設置面が硬くないか	39	6 13.3%		2 (33.3)		2 (33.3)
利用診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	42	2 4.5%	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	40	5 11.1%	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
劣化診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	45	0 0.0%	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	45	0 0.0%	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	33	11 25.0%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	32	12 27.3%	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	10	不具合あり	11	84.6%
点検公園数	13	不具合なし	2	15.4%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	97人
会員以外の大人	8人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	76人
幼児	67人

計 248人

地域名

栃木県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	7箇所	53.8%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	6箇所	46.2%	
理由	不具合が無い	2	33.3%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	4	66.7%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	9箇所	69.2%
児童遊園	1箇所	7.7%
児童館・児童センター広場	2箇所	15.4%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	7.7%
不明	0箇所	0.0%

計 13箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	11箇所
主任児童委員、児童・民生委員	3箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 15箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	10	4	40.0%				1 (25.0)			3 (75.0)	1 (25.0)	
② ブランコ	7	3	42.9%				1 (33.3)			2 (66.7)	1 (33.3)	
③ シーズー	5	3	60.0%			2 (66.7)	1 (33.3)					
④ ジャンブルジム	3	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	2	1	50.0%				1 (100.0)					
⑥ スプリング遊具	7	3	42.9%			1 (33.3)	3 (100.0)			1 (33.3)		
⑦ 複合遊具	2	1	50.0%		1 (100.0)					1 (100.0)	1 (100.0)	
⑧ はん登棒・登り棒	4	2	50.0%							2 (100.0)		
⑨ うんてい・ラダー	2	1	50.0%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	7	1	14.3%		1 (100.0)							
⑪ 他の遊具	7	4	57.1%				2 (50.0)			2 (50.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	8	3	37.5%							3 (100.0)		
⑬ 便所	6	1	16.7%	1 (100.0)	1 (100.0)					1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	9	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	8	4	50.0%	1 (25.0)	2 (50.0)					3 (75.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	3	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	2	100.0%							1 (50.0)	1 (50.0)	

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質	問題なし	問題あり
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	12	1 7.7%				1 (100.0)		
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	13	0 0.0%	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	11	2 15.4%	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	12	1 7.7%	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類		
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	13	0 0.0%	いる .. 幼児	いる .. 小学生				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	9	3 25.0%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり		
劣化診断	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱		
	10	3 23.1%	落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損			

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	16	不具合あり	17	81.0%
点検公園数	21	不具合なし	4	19.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	177人
会員以外の大人	16人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	61人
幼児	43人

計 298人

地域名

群馬県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	10箇所	47.6%	9箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	4箇所	19.0%	1箇所			
結果の報告なし	7箇所	33.3%				
理由	不具合が無い	3	42.9%	その他	3	42.9%
	公園管理者が求めない	1	14.3%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	16箇所	76.2%
児童遊園	1箇所	4.8%
児童館・児童センター広場	2箇所	9.5%
団地・マンション内遊び場	1箇所	4.8%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	4.8%
不明	0箇所	0.0%

計 21箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	9箇所
主任児童委員、児童・民生委員	2箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	12箇所		

計 14箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	18	6	33.3%		1 (16.7)	1 (16.7)		1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)		2 (33.3)
② ブランコ	17	2	11.8%				1 (50.0)			1 (50.0)		
③ シーズー	6	2	33.3%		1 (50.0)					1 (50.0)		
④ ジャングルジム	7	2	28.6%				1 (50.0)			1 (50.0)		
⑤ 鉄棒	9	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	4	1	25.0%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	9	3	33.3%	1 (33.3)	1 (33.3)			1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)		
⑧ はん登棒・登り棒	3	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	5	0	0.0%									
⑩ 砂場	13	1	7.7%							1 (100.0)		1 (100.0)
⑪ 他の遊具	6	1	16.7%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	16	3	18.8%		2 (66.7)					3 (100.0)		
⑬ 便所	18	2	11.1%							2 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	17	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	16	1	6.3%		1 (100.0)					1 (100.0)		1 (100.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	11	1	9.1%	1 (100.0)						1 (100.0)		1 (100.0)
⑰ 他の設備	4	1	25.0%		1 (100.0)							

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		19	1 5.0%				1 (100.0)	1 (100.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	20	0 0.0%						
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		19	1 5.0%		1 (100.0)	1 (100.0)		
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	19	1 5.0%			1 (100.0)			
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		19	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	16	4 20.0%	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)			
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		10	11 52.4%	5 (45.5)	1 (9.1)		1 (9.1)	7 (63.6)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	5	不具合あり	11	73.3%
点検公園数	15	不具合なし	4	26.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	54人
会員以外の大人	8人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	3人
幼児	1人

計 66人

地域名

東京都

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	8箇所	53.3%	2箇所
結果の報告なし	7箇所	46.7%	
理由	不具合が無い	1	14.3%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	6	85.7%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	13箇所	86.7%
児童遊園	1箇所	6.7%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	6.7%
不明	0箇所	0.0%

計 15箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	3箇所
主任児童委員、児童・民生委員	6箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	3箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	8箇所		

計 13箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	9	1	11.1%							1 (100.0)		
② ブランコ	9	1	11.1%							1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
③ シーズー	0											
④ ジャングルジム	0											
⑤ 鉄棒	3	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	4	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	6	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	11	1	9.1%				1 (100.0)					
⑪ 他の遊具	2	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	13	3	23.1%	1 (33.3)	1 (33.3)					2 (66.7)		1 (33.3)
⑬ 便所	11	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	12	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	12	1	8.3%		1 (100.0)					1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	4	0	0.0%									
⑰ 他の設備	4	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質		
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	10	1	9.1%				1 (100.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	10	0	0.0%	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	11	1	8.3%	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	13	0	0.0%	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	12	1	7.7%	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	12	2	14.3%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	7	9	56.3%	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	5	不具合あり	7	100.0%
点検公園数	7	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	24人
会員以外の大人	4人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	16人
幼児	0人
計 44人	

地域名

新潟県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	2箇所	28.6%	1箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	3箇所	42.9%	2箇所			
結果の報告なし	2箇所	28.6%				
理由	不具合が無い	0	0.0%	その他	2	100.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	5箇所	71.4%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	2箇所	28.6%
不明	0箇所	0.0%
計 7箇所		

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	3箇所
主任児童委員、児童・民生委員	2箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	2箇所		
計 7箇所			

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	7	5	71.4%							5 (100.0)	1 (20.0)	
② ブランコ	7	3	42.9%							3 (100.0)		
③ シーズー	0											
④ ジャングルジム	1	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	3	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	6	2	33.3%								1 (50.0)	1 (50.0)
⑦ 複合遊具	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	7	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	7	0	0.0%									
⑬ 便所	7	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	7	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	7	1	14.3%								1 (100.0)	
⑯ あずまや・パーゴラ	6	1	16.7%							1 (100.0)		
⑰ 他の設備	2	1	50.0%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			7	0	0.0%			
基準診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		7	1	12.5%		1 (100.0)		
基準診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		6	1	14.3%			1 (100.0)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		7	0	0.0%				
利用診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		7	0	0.0%				
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		5	2	28.6%		2 (100.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		4	3	42.9%			1 (33.3)	
				2 (66.7)	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	80	不具合あり	73	58.4%
点検公園数	125	不具合なし	52	41.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	330人
会員以外の大人	91人
高校生	4人
中学生	1人
小学生	284人
幼児	73人

計 783人

地域名

石川県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	41箇所	32.8%	18箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	3箇所	2.4%	2箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	14箇所	11.2%	5箇所			
結果の報告なし	67箇所	53.6%				
理由	不具合が無い	37	55.2%	その他	28	41.8%
	公園管理者が求めない	2	3.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	90箇所	72.0%
児童遊園	7箇所	5.6%
児童館・児童センター広場	9箇所	7.2%
団地・マンション内遊び場	2箇所	1.6%
市民館・公民館の広場	3箇所	2.4%
神社・寺院の境内にある遊び場	2箇所	1.6%
その他	11箇所	8.8%
不明	1箇所	0.8%

計 125箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	3箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	51箇所
主任児童委員、児童・民生委員	5箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	4箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	14箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	6箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	21箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	6箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	38箇所		

計 110箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断				劣化診断			
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	88	23	26.1%	1 (4.3)	6 (26.1)	1 (4.3)	2 (8.7)	1 (4.3)	3 (13.0)	15 (65.2)	3 (13.0)	1 (4.3)
② ブランコ	76	18	23.7%		2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	1 (5.6)		9 (50.0)	5 (27.8)	1 (5.6)
③ シーズー	13	5	38.5%				2 (40.0)			3 (60.0)		
④ ジャングルジム	26	9	34.6%		1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)			7 (77.8)		
⑤ 鉄棒	29	2	6.9%							2 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	23	4	17.4%	1 (25.0)	1 (25.0)		1 (25.0)					2 (50.0)
⑦ 複合遊具	37	7	18.9%			1 (14.3)	1 (14.3)			3 (42.9)		2 (28.6)
⑧ はん登棒・登り棒	4	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	17	4	23.5%		1 (25.0)		2 (50.0)			2 (50.0)		
⑩ 砂場	51	3	5.9%				1 (33.3)			2 (66.7)	1 (33.3)	
⑪ 他の遊具	26	11	42.3%				2 (18.2)	1 (9.1)		8 (72.7)		4 (36.4)
⑫ ベンチ・腰掛け	91	19	20.9%	3 (15.8)	6 (31.6)					15 (78.9)		2 (10.5)
⑬ 便所	30	5	16.7%							5 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	59	2	3.4%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑮ 柵・フェンス	66	8	12.1%	1 (12.5)	3 (37.5)					4 (50.0)		2 (25.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	32	3	9.4%		1 (33.3)					2 (66.7)		1 (33.3)
⑰ 他の設備	13	6	46.2%	1 (16.7)	1 (16.7)					5 (83.3)		

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	110	14	11.3%	3 (21.4)	5 (35.7)		2 (14.3)	5 (35.7)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	121	2	1.6%	1 (50.0)	1 (50.0)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	109	12	9.9%		4 (33.3)	2 (16.7)	7 (58.3)	3 (25.0)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	120	1	0.8%				1 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	118	3	2.5%	いる	3 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	92	28	23.3%	7 (25.0)	2 (7.1)	18 (64.3)	2 (7.1)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	92	31	25.2%	2 (6.5)	1 (3.2)	2 (6.5)	3 (9.7)	19 (61.3)
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
					6 (19.4)	4 (12.9)		5 (16.1)	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	20	不具合あり	26	49.1%
点検公園数	53	不具合なし	27	50.9%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	108人
会員以外の大人	33人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	80人
幼児	25人

計 247人

地域名

福井県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	16箇所	30.2%	2箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	1.9%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	3.8%	0箇所			
結果の報告なし	34箇所	64.2%				
理由	不具合が無い	8	23.5%	その他	23	67.6%
	公園管理者が求めない	3	8.8%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	34箇所	64.2%
児童遊園	2箇所	3.8%
児童館・児童センター広場	2箇所	3.8%
団地・マンション内遊び場	2箇所	3.8%
市民館・公民館の広場	1箇所	1.9%
神社・寺院の境内にある遊び場	4箇所	7.5%
その他	5箇所	9.4%
不明	3箇所	5.7%

計 53箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	8箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	22箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	17箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	12箇所		

計 49箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	34	6	17.6%			1 (16.7)	2 (33.3)		1 (16.7)	3 (50.0)		
② ブランコ	24	6	25.0%		1 (16.7)		1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)		1 (16.7)
③ シーズー	14	1	7.1%							1 (100.0)		
④ ジャングルジム	7	1	14.3%							1 (100.0)		
⑤ 鉄棒	16	3	18.8%				2 (66.7)				1 (33.3)	
⑥ スプリング遊具	9	1	11.1%						1 (100.0)			
⑦ 複合遊具	14	4	28.6%		1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)		1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	
⑧ はん登棒・登り棒	4	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	9	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	5	1	20.0%			1 (100.0)						
⑫ ベンチ・腰掛け	28	2	7.1%		1 (50.0)					1 (50.0)		
⑬ 便所	14	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	17	1	5.9%									1 (100.0)
⑮ 柵・フェンス	20	1	5.0%	1 (100.0)	1 (100.0)							1 (100.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	10	3	30.0%							3 (100.0)		
⑰ 他の設備	1	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果											
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		コンクリート・ブロック舗装		レンガ舗装		樹木の根		その他の硬い物質		
			問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	
転落の可能性がある設置面が硬くないか	46	5	9.8%		2	(40.0)			2	(40.0)	1	(20.0)	
監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	51	0	0.0%										
事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	44	4	8.3%					1	(25.0)	2	(50.0)	1	(25.0)
ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	48	1	2.0%							1	(100.0)		
カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	48	0	0.0%										
周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	41	10	19.6%	2	(20.0)	1	(10.0)	7	(70.0)	1	(10.0)		
劣化診断	問題なし	問題あり	ガラス		金具・針金		プラスチック破片		糞		ゴミの散乱		
			1	(11.1)	1	(11.1)			1	(11.1)	3	(33.3)	
			落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損							
	2	(22.2)	1	(11.1)			3	(33.3)					

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	7	不具合あり	8	53.3%
点検公園数	15	不具合なし	7	46.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	65人
会員以外の大人	17人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	23人
幼児	60人

計 166人

地域名

静岡県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	3箇所	20.0%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	3箇所	20.0%	3箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	6.7%	0箇所			
結果の報告なし	8箇所	53.3%				
理由	不具合が無い	4	50.0%	その他	2	25.0%
	公園管理者が求めない	2	25.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	6箇所	40.0%
児童遊園	1箇所	6.7%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	3箇所	20.0%
市民館・公民館の広場	2箇所	13.3%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	6.7%
その他	2箇所	13.3%
不明	0箇所	0.0%

計 15箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	4箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	5箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	3箇所		

計 13箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	11	6	54.5%	1 (16.7)	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)		2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)
② ブランコ	10	3	30.0%	1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)		1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)	1 (33.3)
③ シーズー	2	0	0.0%									
④ ジャングルジム	6	1	16.7%				1 (100.0)					
⑤ 鉄棒	7	1	14.3%	1 (100.0)	1 (100.0)				1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
⑥ スプリング遊具	2	1	50.0%	1 (100.0)	1 (100.0)							
⑦ 複合遊具	6	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	1	1	100.0%	1 (100.0)	1 (100.0)				1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
⑨ うんてい・ラダー	2	1	50.0%	1 (100.0)	1 (100.0)				1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
⑩ 砂場	8	1	12.5%							1 (100.0)		
⑪ 他の遊具	2	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	11	2	18.2%	1 (50.0)	1 (50.0)					1 (50.0)		
⑬ 便所	8	1	12.5%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	9	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	5	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	3	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	1	50.0%	1 (100.0)						1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			14	1 6.7%		1 (100.0)		
基準診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		15	0 0.0%					
基準診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		13	1 7.1%		1 (100.0)		1 (100.0)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		14	0 0.0%					
利用診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		14	0 0.0%					
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		13	2 13.3%			2 (100.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		12	3 20.0%					3 (100.0)
劣化診断				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
						1 (33.3)		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

参加母親クラブ数	4	不具合あり	6	100.0%
点検公園数	6	不具合なし	0	0.0%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	3箇所	50.0%	3箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	33.3%	1箇所			
結果の報告なし	1箇所	16.7%				
理由	不具合が無い	0	0.0%	その他	1	100.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	23人
会員以外の大人	3人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	11人
幼児	5人

計 42人

地域名

静岡市

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	5箇所	83.3%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	1箇所	16.7%

計 6箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	4箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	3箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 10箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	5	3	60.0%								2 (66.7)	1 (33.3)
② ブランコ	3	2	66.7%								1 (50.0)	1 (50.0)
③ シーソー	1	0	0.0%									
④ ジャングルジム	0											
⑤ 鉄棒	1	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	3	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	2	1	50.0%									1 (100.0)
⑧ はん登棒・登り棒	1	1	100.0%									1 (100.0)
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	2	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	1	1	100.0%	1 (100.0)						1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	6	3	50.0%		1 (33.3)					3 (100.0)		
⑬ 便所	5	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	5	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	4	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	4	0	0.0%									
⑰ 他の設備	3	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

	点検内容		点検結果							
	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質			
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	4	2	33.3%	1 (50.0)		1 (50.0)	1 (50.0)		
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	5	0	0.0%						
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	6	1	14.3%		1 (100.0)		その他の問題あり		
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	5	1	16.7%			1 (100.0)			
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	5	0	0.0%	いる .. 幼児	いる .. 小学生				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	2	3	60.0%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	3 (100.0)	2 (66.7)	その他の問題あり
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	4	1	20.0%	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	1 (100.0)	ゴミの散乱
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	23	不具合あり	79	68.7%
点検公園数	115	不具合なし	36	31.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	442人
会員以外の大人	117人
高校生	0人
中学生	3人
小学生	108人
幼児	13人

計 683人

地域名

愛知県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	42箇所	36.5%	29箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	0.9%	1箇所
不具合遊具の状況のみ報告	4箇所	3.5%	1箇所
結果の報告なし	68箇所	59.1%	
理由	不具合が無い	20	29.4%
	公園管理者が求めない	4	5.9%
	その他	44	64.7%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	75箇所	65.2%
児童遊園	14箇所	12.2%
児童館・児童センター広場	6箇所	5.2%
団地・マンション内遊び場	7箇所	6.1%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	6箇所	5.2%
不明	7箇所	6.1%

計 115箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	6箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	18箇所
主任児童委員、児童・民生委員	13箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	4箇所	小中学校の先生	4箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	15箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	4箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	2箇所
その他	7箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	65箇所		

計 75箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	90	17	18.9%		2 (11.8)		4 (23.5)	1 (5.9)		11 (64.7)	1 (5.9)	1 (5.9)
② ブランコ	93	29	31.2%	1 (3.4)			6 (20.7)			19 (65.5)	10 (34.5)	3 (10.3)
③ シーズー	17	2	11.8%		1 (50.0)							1 (50.0)
④ ジャングルジム	17	4	23.5%		1 (25.0)					3 (75.0)		
⑤ 鉄棒	77	12	15.6%				3 (25.0)			9 (75.0)		
⑥ スプリング遊具	13	4	30.8%				1 (25.0)			2 (50.0)		1 (25.0)
⑦ 複合遊具	21	3	14.3%				1 (33.3)			2 (66.7)		1 (33.3)
⑧ はん登棒・登り棒	4	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	8	2	25.0%							2 (100.0)		
⑩ 砂場	63	3	4.8%				1 (33.3)			1 (33.3)	2 (66.7)	
⑪ 他の遊具	15	4	26.7%		1 (25.0)		1 (25.0)			2 (50.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	91	12	13.2%		1 (8.3)					9 (75.0)	1 (8.3)	2 (16.7)
⑬ 便所	57	4	7.0%							2 (50.0)		2 (50.0)
⑭ 飲料水設備	65	1	1.5%									1 (100.0)
⑮ 柵・フェンス	85	6	7.1%		2 (33.3)					4 (66.7)		
⑯ あずまや・パーゴラ	45	2	4.4%							2 (100.0)		
⑰ 他の設備	21	2	9.5%		1 (50.0)							1 (50.0)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	90	4	4.3%				1 (25.0)	3 (75.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	102	1	1.0%	1 (100.0)				
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	95	12	11.2%	2 (16.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	6 (50.0)	3 (25.0)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	104	3	2.8%				3 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	94	3	3.1%	1 (33.3)	2 (66.7)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	79	22	21.8%	4 (18.2)	2 (9.1)	12 (54.5)	5 (22.7)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	68	40	37.0%	3 (7.5)	1 (2.5)	3 (7.5)	3 (7.5)	28 (70.0)
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
					3 (7.5)	1 (2.5)	3 (7.5)	10 (25.0)	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	21	不具合あり	31	59.6%
点検公園数	52	不具合なし	21	40.4%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	190人
会員以外の大人	17人
高校生	1人
中学生	1人
小学生	79人
幼児	109人

地域名

兵庫県

計 397人

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	26箇所	50.0%	4箇所
事前打ち合わせ様式により報告	2箇所	3.8%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	1.9%	1箇所
結果の報告なし	23箇所	44.2%	
理由	不具合が無い	9	39.1%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	14	60.9%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	38箇所	73.1%
児童遊園	5箇所	9.6%
児童館・児童センター広場	3箇所	5.8%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	4箇所	7.7%
不明	2箇所	3.8%

計 52箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園・健全育成担当者	3箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	13箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	2箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	28箇所		

計 25箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	36	10	27.8%	2 (20.0)	3 (30.0)				1 (10.0)	7 (70.0)	2 (20.0)	
② ブランコ	37	14	37.8%			3 (21.4)	2 (14.3)			6 (42.9)	1 (7.1)	3 (21.4)
③ シーソー	14	5	35.7%				1 (20.0)			5 (100.0)		
④ ジャンブルジム	10	1	10.0%			1 (100.0)						
⑤ 鉄棒	21	2	9.5%		1 (50.0)					2 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	11	3	27.3%			1 (33.3)				1 (33.3)		1 (33.3)
⑦ 複合遊具	17	7	41.2%		2 (28.6)		1 (14.3)	1 (14.3)	3 (42.9)	4 (57.1)	3 (42.9)	
⑧ はん登棒・登り棒	4	2	50.0%		1 (50.0)					1 (50.0)	1 (50.0)	
⑨ うんてい・ラダー	9	4	44.4%		2 (50.0)		1 (25.0)			2 (50.0)		
⑩ 砂場	27	5	18.5%							3 (60.0)	2 (40.0)	
⑪ 他の遊具	14	6	42.9%	1 (16.7)	2 (33.3)		2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	5 (83.3)		
⑫ ベンチ・腰掛け	35	4	11.4%							4 (100.0)		
⑬ 便所	31	1	3.2%									2 (50.0)
⑭ 飲料水設備	15	0	0.0%									1 (100.0)
⑮ 柵・フェンス	24	2	8.3%	1 (50.0)	2 (100.0)					1 (50.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	13	3	23.1%	1 (33.3)	1 (33.3)					3 (100.0)		
⑰ 他の設備	9	3	33.3%		1 (33.3)					2 (66.7)		

7. 環境・状況別不具合状況

基準診断	点検内容	点検結果						
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	39	3 7.1%		1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	39	2 4.9%		2 (100.0)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	35	11 23.9%	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	41	2 4.7%	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	41	1 2.4%	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	31	12 27.9%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	36	8 18.2%	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
				2 (25.0)		3 (37.5)	2 (25.0)	7 (87.5)
				3 (37.5)	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	1	不具合あり	1	100.0%
点検公園数	1	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	4人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	0人
幼児	0人

計 4人

地域名

和歌山県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	1箇所	100.0%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	0箇所	0.0%	0箇所
理由	不具合が無い	0	その他
	公園管理者が求めない	0	

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	1箇所	100.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 1箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 0箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断			劣化診断				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	1	0	0.0%									
② ブランコ	1	0	0.0%									
③ シーソー	1	0	0.0%									
④ ジャン글ジム	1	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	1	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	0											
⑦ 複合遊具	1	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	1	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	1	0	0.0%									
⑬ 便所	0											
⑭ 飲料水設備	0											
⑮ 柵・フェンス	0											
⑯ あずまや・パーゴラ	0											
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			1	0	0.0%			
利用診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	1	0	0.0%					
劣化診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
	1	0	0.0%					
劣化診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	1	0	0.0%					
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	1	0	0.0%					
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	1	0	0.0%					
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
	0	1	100.0%					1 (100.0)
				1 (100.0)				

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	1	不具合あり	0	0.0%
点検公園数	1	不具合なし	1	100.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	33人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	26人
幼児	0人

計 59人

地域名

鳥取県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	1箇所	100.0%				
理由	不具合が無い	0	0.0%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	1	100.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	0箇所	0.0%
児童遊園	1箇所	100.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 1箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	1箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 1箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	1	0	0.0%									
② ブランコ	1	0	0.0%									
③ シーズー	0											
④ ジャングルジム	0											
⑤ 鉄棒	1	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	0											
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	0											
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	1	0	0.0%									
⑬ 便所	0											
⑭ 飲料水設備	1	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	0											
⑯ あずまや・パーゴラ	0											
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容		点検結果				
	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題あり					
	1	0	0.0%				
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題あり		箱型ブランコ	回旋塔	遊動木	
1	0	0.0%					
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
	1	0	0.0%				
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
1	0	0.0%					
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	1	0	0.0%				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
1	0	0.0%					
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
	1	0	0.0%				
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	2	不具合あり	1	50.0%
点検公園数	2	不具合なし	1	50.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	8人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	30人
幼児	0人
計 38人	

地域名

島根県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	2箇所	100.0%				
理由	不具合が無い	0	0.0%	その他	1	50.0%
	公園管理者が求めない	1	50.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	0箇所	0.0%
児童遊園	1箇所	50.0%
児童館・児童センター広場	1箇所	50.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%
計 2箇所		

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		
計 2箇所			

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	2	1	50.0%							1 (100.0)	1 (100.0)	
② ブランコ	2	1	50.0%							1 (100.0)	1 (100.0)	
③ シーズー	0											
④ ジャングルジム	0											
⑤ 鉄棒	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	1	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	1	0	0.0%									
⑩ 砂場	0											
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	0											
⑬ 便所	0											
⑭ 飲料水設備	1	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	2	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	0											
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			2	0	0.0%			
基準診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		2	0	0.0%				
基準診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		1	1	50.0%			1 (100.0)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		2	0	0.0%				
利用診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		2	0	0.0%				
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		2	0	0.0%				
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		2	0	0.0%				
劣化診断		問題なし	問題あり	落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	20	不具合あり	20	54.1%
点検公園数	37	不具合なし	17	45.9%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	121人
会員以外の大人	62人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	58人
幼児	136人

計 377人

地域名

岡山県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	5箇所	13.5%	1箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	32箇所	86.5%				
理由	不具合が無い	18	56.3%	その他	12	37.5%
	公園管理者が求めない	2	6.3%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	16箇所	43.2%
児童遊園	8箇所	21.6%
児童館・児童センター広場	4箇所	10.8%
団地・マンション内遊び場	5箇所	13.5%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	2.7%
不明	3箇所	8.1%

計 37箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	3箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	7箇所
主任児童委員、児童・民生委員	3箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	4箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	10箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	15箇所		

計 27箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	29	4	13.8%					1 (25.0)		3 (75.0)	1 (25.0)	
② ブランコ	22	1	4.5%					1 (100.0)		1 (100.0)		
③ シーソー	11	2	18.2%					1 (50.0)				1 (50.0)
④ ジャングルジム	8	1	12.5%					1 (100.0)		1 (100.0)		
⑤ 鉄棒	15	2	13.3%		2 (100.0)					2 (100.0)		1 (50.0)
⑥ スプリング遊具	4	3	75.0%						1 (33.3)	2 (66.7)		
⑦ 複合遊具	8	2	25.0%			1 (50.0)				1 (50.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	4	2	50.0%					1 (50.0)				1 (50.0)
⑨ うんてい・ラダー	4	0	0.0%									
⑩ 砂場	18	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	9	1	11.1%									1 (100.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	29	3	10.3%	1 (33.3)	1 (33.3)					3 (100.0)		1 (33.3)
⑬ 便所	20	2	10.0%							2 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	16	1	6.3%									1 (100.0)
⑮ 柵・フェンス	27	3	11.1%		2 (66.7)					2 (66.7)		
⑯ あずまや・パーゴラ	14	2	14.3%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑰ 他の設備	8	3	37.5%							1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			31	2	6.1%			
利用診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	34	0	0.0%					
劣化診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
	30	3	9.1%				1 (33.3)	3 (100.0)
基準診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	34	1	2.9%				1 (100.0)	
利用診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	33	1	2.9%		1 (100.0)			
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見にくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	26	9	25.7%	1 (11.1)	2 (22.2)	7 (77.8)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
	26	9	25.7%	1 (11.1)			2 (22.2)	3 (33.3)
				5 (55.6)	2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	1	不具合あり	4	80.0%
点検公園数	5	不具合なし	1	20.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	30人
会員以外の大人	10人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	0人
幼児	0人
計 40人	

地域名

広島県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	5箇所	100.0%	5箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	0箇所	0.0%	
理由	不具合が無い	0	その他
	公園管理者が求めない	0	0

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	2箇所	40.0%
児童遊園	3箇所	60.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%
計 5箇所		

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	5箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		
計 6箇所			

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	3	2	66.7%							2 (100.0)	1 (50.0)	
② ブランコ	4	2	50.0%							2 (100.0)	1 (50.0)	
③ シーズー	0											
④ ジャンクルジム	0											
⑤ 鉄棒	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	2	1	50.0%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	1	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	4	2	50.0%							2 (100.0)		
⑬ 便所	1	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	1	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	5	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	0											
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		5	0	0.0%				
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		5	0	0.0%				
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		5	0	0.0%				
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		5	0	0.0%				
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		5	0	0.0%				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		4	1	20.0%			1 (100.0)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		5	0	0.0%				
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	70	不具合あり	47	48.0%
点検公園数	98	不具合なし	51	52.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	363人
会員以外の大人	273人
高校生	1人
中学生	11人
小学生	153人
幼児	24人

計 825人

地域名

広島市

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	12箇所	12.2%	4箇所
事前打ち合わせ様式により報告	3箇所	3.1%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	12箇所	12.2%	4箇所
結果の報告なし	71箇所	72.4%	
理由	不具合が無い	55	77.5%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	16	22.5%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	83箇所	84.7%
児童遊園	2箇所	2.0%
児童館・児童センター広場	1箇所	1.0%
団地・マンション内遊び場	3箇所	3.1%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	2箇所	2.0%
その他	4箇所	4.1%
不明	3箇所	3.1%

計 98箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園・健全育成担当者	13箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	4箇所
主任児童委員、児童・民生委員	34箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	2箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	3箇所	小中学校の先生	1箇所
遊具製造業・造園業の関係者	1箇所	町内会・自治会・管理組合	30箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	16箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	4箇所
その他	9箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	48箇所		

計 119箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	86	21	24.4%		4 (19.0)	4 (19.0)	9 (42.9)		1 (4.8)	7 (33.3)	5 (23.8)	
② ブランコ	80	19	23.8%		2 (10.5)	1 (5.3)	4 (21.1)		1 (5.3)	11 (57.9)	10 (52.6)	1 (5.3)
③ シーソー	12	2	16.7%				2 (100.0)			1 (50.0)		
④ ジャンブルジム	32	5	15.6%				3 (60.0)			3 (60.0)		
⑤ 鉄棒	40	4	10.0%				2 (50.0)			2 (50.0)		1 (25.0)
⑥ スプリング遊具	12	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	26	6	23.1%		1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)			4 (66.7)		1 (16.7)
⑧ はん登棒・登り棒	5	1	20.0%							1 (100.0)		
⑨ うんてい・ラダー	6	1	16.7%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	71	1	1.4%							1 (100.0)		
⑪ 他の遊具	13	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	86	8	9.3%							7 (87.5)		2 (25.0)
⑬ 便所	56	2	3.6%							2 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	71	2	2.8%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑮ 柵・フェンス	76	4	5.3%		1 (25.0)					1 (25.0)		2 (50.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	28	2	7.1%		1 (50.0)							1 (50.0)
⑰ 他の設備	12	1	8.3%	1 (100.0)	1 (100.0)							

7. 環境・状況別不具合状況

基準診断	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質		
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり					2 (100.0)	
	88	2	2.2%						
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木			
93	0	0.0%							
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり	
	91	2	2.2%		2 (100.0)				
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類		
95	1	1.0%			1 (100.0)				
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持ったり遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生				
	89	1	1.1%		1 (100.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり		
76	20	20.8%	11 (55.0)	1 (5.0)	7 (35.0)	4 (20.0)			
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱	
	82	18	18.0%	1 (5.6)		1 (5.6)	7 (38.9)	14 (77.8)	
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		
			4 (22.2)	2 (11.1)	3 (16.7)	2 (11.1)			

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	47	不具合あり	56	68.3%
点検公園数	82	不具合なし	26	31.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	368人
会員以外の大人	88人
高校生	0人
中学生	8人
小学生	193人
幼児	44人

計 701人

地域名

山口県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	27箇所	32.9%	17箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	3箇所	3.7%	1箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	16箇所	19.5%	13箇所			
結果の報告なし	36箇所	43.9%				
理由	不具合が無い	13	36.1%	その他	20	55.6%
	公園管理者が求めない	3	8.3%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	44箇所	53.7%
児童遊園	10箇所	12.2%
児童館・児童センター広場	5箇所	6.1%
団地・マンション内遊び場	9箇所	11.0%
市民館・公民館の広場	4箇所	4.9%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	7箇所	8.5%
不明	3箇所	3.7%

計 82箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	2箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	11箇所
主任児童委員、児童・民生委員	11箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	1箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	5箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	12箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	3箇所
その他	11箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	34箇所		

計 61箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	57	11	19.3%	2 (18.2)	2 (18.2)		3 (27.3)	1 (9.1)		8 (72.7)	2 (18.2)	
② ブランコ	51	16	31.4%			3 (18.8)	4 (25.0)			12 (75.0)	3 (18.8)	1 (6.3)
③ シーズー	7	1	14.3%								1 (100.0)	
④ ジャングルジム	18	3	16.7%		1 (33.3)					2 (66.7)	1 (33.3)	
⑤ 鉄棒	30	5	16.7%		2 (40.0)		2 (40.0)			1 (20.0)	1 (20.0)	
⑥ スプリング遊具	9	3	33.3%		1 (33.3)					3 (100.0)		
⑦ 複合遊具	14	7	50.0%		2 (28.6)	3 (42.9)	1 (14.3)			4 (57.1)		2 (28.6)
⑧ はん登棒・登り棒	5	2	40.0%							2 (100.0)		
⑨ うんてい・ラダー	13	1	7.7%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	32	4	12.5%	1 (25.0)			3 (75.0)					
⑪ 他の遊具	19	4	21.1%		2 (50.0)					4 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	56	12	21.4%	2 (16.7)	3 (25.0)					8 (66.7)		1 (8.3)
⑬ 便所	34	7	20.6%							7 (100.0)		1 (14.3)
⑭ 飲料水設備	33	4	12.1%							4 (100.0)		1 (25.0)
⑮ 柵・フェンス	42	10	23.8%		2 (20.0)					8 (80.0)		1 (10.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	21	2	9.5%							2 (100.0)		
⑰ 他の設備	3	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		69	4 5.5%				1 (25.0)	3 (75.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		67	10 13.0%		3 (30.0)	2 (20.0)	7 (70.0)	1 (10.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		72	3 4.0%		3 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		62	18 22.5%	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	12 (66.7)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			3 (16.7)	2 (11.1)		6 (33.3)		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	1	不具合あり	0	0.0%
点検公園数	2	不具合なし	2	100.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	4人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	4人
幼児	0人

計 8人

地域名

愛媛県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	2箇所	100.0%				
理由	不具合が無い	2	100.0%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	0箇所	0.0%
児童遊園	2箇所	100.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 2箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	2箇所		

計 0箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	2	0	0.0%									
② ブランコ	1	0	0.0%									
③ シーズー	0											
④ ジャングルジム	0											
⑤ 鉄棒	2	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	0											
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	1	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	2	0	0.0%									
⑬ 便所	0											
⑭ 飲料水設備	0											
⑮ 柵・フェンス	0											
⑯ あずまや・パーゴラ	0											
⑰ 他の設備	2	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		2	0	0.0%				
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		2	0	0.0%				
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		2	0	0.0%				
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		2	0	0.0%				
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		2	0	0.0%				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		2	0	0.0%				
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		2	0	0.0%	落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	6	不具合あり	3	33.3%
点検公園数	9	不具合なし	6	66.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	30人
会員以外の大人	3人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	28人
幼児	15人

計 76人

地域名

松山市

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	1箇所	11.1%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	8箇所	88.9%				
理由	不具合が無い	4	50.0%	その他	2	25.0%
	公園管理者が求めない	2	25.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	6箇所	66.7%
児童遊園	1箇所	11.1%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	11.1%
その他	1箇所	11.1%
不明	0箇所	0.0%

計 9箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	6箇所		

計 3箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	6	0	0.0%									
② ブランコ	7	0	0.0%									
③ シーソー	3	0	0.0%									
④ ジャングルジム	3	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	5	1	20.0%									1 (100.0)
⑥ スプリング遊具	4	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	1	0	0.0%									
⑩ 砂場	5	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	2	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	7	1	14.3%									1 (100.0)
⑬ 便所	5	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	2	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	5	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容		点検結果								
	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	8	0	0.0%	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質		
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	8	0	0.0%	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木				
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	7	1	12.5%	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり	1 (100.0)	1 (100.0)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	8	0	0.0%	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類			
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	8	0	0.0%	いる .. 幼児	いる .. 小学生					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	8	0	0.0%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり			
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	7	2	22.2%	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱	2 (100.0)	
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損			

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	15	不具合あり	30	50.8%
点検公園数	59	不具合なし	29	49.2%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	220人
会員以外の大人	67人
高校生	1人
中学生	1人
小学生	111人
幼児	2人
計 402人	

地域名

北九州市

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	31箇所	52.5%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	1.7%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	3.4%	1箇所
結果の報告なし	25箇所	42.4%	
理由	不具合が無い	22	88.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	3	12.0%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	53箇所	89.8%
児童遊園	1箇所	1.7%
児童館・児童センター広場	1箇所	1.7%
団地・マンション内遊び場	2箇所	3.4%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	2箇所	3.4%
計 59箇所		

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	16箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	22箇所
主任児童委員、児童・民生委員	22箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	12箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	1箇所	町内会・自治会・管理組合	10箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	12箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	24箇所		
計 106箇所			

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	44	10	22.7%		2 (20.0)	1 (10.0)			1 (10.0)	4 (40.0)	4 (40.0)	1 (10.0)
② ブランコ	17	2	11.8%							1 (50.0)	1 (50.0)	
③ シーズー	6	2	33.3%				1 (50.0)			1 (50.0)		
④ ジャングルジム	10	1	10.0%							1 (100.0)		
⑤ 鉄棒	26	1	3.8%		1 (100.0)							
⑥ スプリング遊具	21	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	16	3	18.8%				1 (33.3)			2 (66.7)		
⑧ はん登棒・登り棒	3	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	5	0	0.0%									
⑩ 砂場	27	3	11.1%							3 (100.0)		
⑪ 他の遊具	10	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	49	1	2.0%							1 (100.0)		
⑬ 便所	17	1	5.9%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	21	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	28	1	3.6%							1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	25	3	12.0%							2 (66.7)		1 (33.3)
⑰ 他の設備	18	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容		点検結果						
	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質		
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	55	2 (3.5%)	0 (0.0)	1 (50.0)		1 (50.0)		
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	57	0 (0.0%)						
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	55	1 (1.8%)				1 (100.0)	その他の問題あり	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	53	2 (3.6%)				2 (100.0)		
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	56	1 (1.8%)		1 (100.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	48	6 (11.1%)		2 (33.3)	4 (66.7)	2 (33.3)	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	34	24 (41.4%)	1 (4.2)	1 (4.2)	1 (4.2)	5 (20.8)	14 (58.3)	
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		
				4 (16.7)	1 (4.2)	1 (4.2)	9 (37.5)		

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	2	不具合あり	1	50.0%
点検公園数	2	不具合なし	1	50.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	12人
会員以外の大人	5人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	8人
幼児	0人

計 25人

地域名

佐賀県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	50.0%	0箇所			
結果の報告なし	1箇所	50.0%				
理由	不具合が無い	1	100.0%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	1箇所	50.0%
児童遊園	1箇所	50.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 2箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	1箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 5箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	1	1	100.0%							1 (100.0)		
② ブランコ	0											
③ シーズー	2	1	50.0%							1 (100.0)		
④ ジャングルジム	1	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	0											
⑥ スプリング遊具	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	2	1	50.0%									1 (100.0)
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	1	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	1	0	0.0%									
⑬ 便所	0											
⑭ 飲料水設備	0											
⑮ 柵・フェンス	1	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%									
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			2	0	0.0%			
基準診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		2	0	0.0%				
基準診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		2	0	0.0%				
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		2	0	0.0%				
利用診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		2	0	0.0%				
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		1	0	0.0%				
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		2	0	0.0%	落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	7	不具合あり	6	85.7%
点検公園数	7	不具合なし	1	14.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	59人
会員以外の大人	5人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	5人
幼児	22人

計 91人

地域名

熊本県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	2箇所	28.6%	1箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	14.3%	0箇所			
結果の報告なし	4箇所	57.1%				
理由	不具合が無い	2	50.0%	その他	2	50.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	4箇所	57.1%
児童遊園	1箇所	14.3%
児童館・児童センター広場	2箇所	28.6%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 7箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	5箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 10箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分	基準診断				利用診断		劣化診断					
	No.	1	2	3	4	5	6	7	8			
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	5	2	40.0%		1 (50.0)					2 (100.0)		
② ブランコ	3	1	33.3%				1 (100.0)			1 (100.0)		
③ シーズー	0											
④ ジャングルジム	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑤ 鉄棒	2	1	50.0%				1 (100.0)			1 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	3	2	66.7%	1 (50.0)						1 (50.0)		1 (50.0)
⑦ 複合遊具	1	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	4	1	25.0%								1 (100.0)	
⑪ 他の遊具	3	2	66.7%		1 (50.0)		1 (50.0)					2 (100.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	4	1	25.0%							1 (100.0)		
⑬ 便所	4	1	25.0%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	3	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	3	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	2	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		5	2 28.6%	1 (50.0)	1 (50.0)			
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	7	0 0.0%						
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		5	2 28.6%		1 (50.0)		1 (50.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	6	0 0.0%						
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		6	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	4	2 33.3%	1 (50.0)		1 (50.0)	1 (50.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		3	4 57.1%					3 (75.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			1 (25.0)					

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	3	不具合あり	2	50.0%
点検公園数	4	不具合なし	2	50.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	13人
会員以外の大人	2人
高校生	0人
中学生	2人
小学生	8人
幼児	10人

計 35人

地域名

大分県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	3箇所	75.0%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	1箇所	25.0%	
理由	不具合が無い	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
その他	1	100.0%	

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	1箇所	25.0%
児童遊園	2箇所	50.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	25.0%
不明	0箇所	0.0%

計 4箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 3箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	3	1	33.3%			1 (100.0)						
② ブランコ	3	1	33.3%									1 (100.0)
③ シーソー	0											
④ ジャングルジム	1	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	3	1	33.3%									1 (100.0)
⑥ スプリング遊具	1	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	1	0	0.0%									
⑩ 砂場	3	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	1	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	3	1	33.3%		1 (100.0)							
⑬ 便所	3	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	2	1	50.0%		1 (100.0)							
⑮ 柵・フェンス	1	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%									
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		4	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		3	1 25.0%		1 (100.0)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		4	0 0.0%					
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		4	0 0.0%					
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる・・幼児	いる・・小学生			
		4	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		3	1 25.0%			1 (100.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		3	1 25.0%					1 (100.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	7	不具合あり	6	60.0%
点検公園数	10	不具合なし	4	40.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	31人
会員以外の大人	9人
高校生	0人
中学生	3人
小学生	23人
幼児	4人

地域名

宮崎県

計 70人

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	4箇所	40.0%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	2箇所	20.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	10.0%	1箇所
結果の報告なし	3箇所	30.0%	
理由	不具合が無い	2	66.7%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	1	33.3%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	5箇所	50.0%
児童遊園	1箇所	10.0%
児童館・児童センター広場	3箇所	30.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	1箇所	10.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 10箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	5箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	4箇所		

計 12箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	6	2	33.3%						1 (50.0)	1 (50.0)		
② ブランコ	4	0	0.0%									
③ シーソー	3	0	0.0%									
④ ジャンブルジム	2	1	50.0%		1 (100.0)							
⑤ 鉄棒	4	1	25.0%						1 (100.0)			
⑥ スプリング遊具	0											
⑦ 複合遊具	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	3	0	0.0%									
⑩ 砂場	5	1	20.0%								1 (100.0)	
⑪ 他の遊具	4	2	50.0%			1 (50.0)				1 (50.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	6	1	16.7%		1 (100.0)					1 (100.0)		
⑬ 便所	5	1	20.0%		1 (100.0)					1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	3	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	6	1	16.7%		1 (100.0)							
⑯ あずまや・パーゴラ	2	0	0.0%									
⑰ 他の設備	4	1	25.0%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		レンガ舗装		その他の硬い物質	
			問題なし	問題あり	問題なし	問題あり	問題なし	問題あり
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	8	2 20.0%				1 (50.0)	1 (50.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	10	0 0.0%					
基準診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	7	2 22.2%				1 (50.0)	1 (50.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	8	2 20.0%				2 (100.0)	
利用診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	8	2 20.0%	2 (100.0)	1 (50.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見にくい状況にないか	9	1 10.0%			1 (100.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	8	2 20.0%				2 (100.0)	1 (50.0)
				1 (50.0)				

平成25年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	10	不具合あり	12	100.0%
点検公園数	12	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	58人
会員以外の大人	22人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	85人
幼児	21人

計 186人

地域名

沖縄県

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	5箇所	41.7%	5箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	8.3%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	3箇所	25.0%	1箇所
結果の報告なし	3箇所	25.0%	
理由	不具合が無い	1	33.3%
	公園管理者が求めない	1	33.3%
	その他	1	33.3%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	6箇所	50.0%
児童遊園	2箇所	16.7%
児童館・児童センター広場	2箇所	16.7%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	8.3%
その他	0箇所	0.0%
不明	1箇所	8.3%

計 12箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	9箇所
主任児童委員、児童・民生委員	2箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	2箇所		

計 14箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	7	5	71.4%	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)		3 (60.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
② ブランコ	3	3	100.0%		1 (33.3)		1 (33.3)			2 (66.7)	1 (33.3)	
③ シーソー	0											
④ ジャンブルジム	2	2	100.0%		1 (50.0)				1 (50.0)	2 (100.0)		
⑤ 鉄棒	1	1	100.0%				1 (100.0)					
⑥ スプリング遊具	3	1	33.3%							1 (100.0)	1 (100.0)	
⑦ 複合遊具	4	2	50.0%	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)		2 (100.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	2	2	100.0%							2 (100.0)		
⑩ 砂場	4	2	50.0%		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
⑪ 他の遊具	3	3	100.0%	1 (33.3)								2 (66.7)
⑫ ベンチ・腰掛け	3	2	66.7%		1 (50.0)							1 (50.0)
⑬ 便所	4	2	50.0%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑭ 飲料水設備	4	2	50.0%							2 (100.0)		1 (50.0)
⑮ 柵・フェンス	4	3	75.0%							2 (66.7)		2 (66.7)
⑯ あずまや・パーゴラ	4	1	25.0%	1 (100.0)	1 (100.0)							
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	点検内容	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		転落の可能性がある設置面が硬くないか	5	7 58.3%	1 (14.3)	1 (14.3)		3 (42.9)
利用診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	9	0 0.0%					
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	5	7 58.3%		1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)	3 (42.9)
劣化診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	9	1 10.0%				1 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	8	2 20.0%	1 (50.0)	2 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	5	6 54.5%	4 (66.7)	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	4	7 63.6%		3 (42.9)		1 (14.3)	3 (42.9)
				4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)		