

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	513	不具合あり	623	67.4%
点検公園数	925	不具合なし	302	32.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	3,985人
会員以外の大人	1,033人
高校生	14人
中学生	71人
小学生	1,980人
幼児	934人

地域名

全国トータル

計 8,017人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	328箇所	35.5%	176箇所
事前打ち合わせ様式により報告	31箇所	3.4%	11箇所
不具合遊具の状況のみ報告	79箇所	8.5%	35箇所
結果の報告なし	487箇所	52.6%	
理由	不具合が無い	198	40.7%
	公園管理者が求めない	52	10.7%
	その他	237	48.7%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	68箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	306箇所
主任児童委員、児童・民生委員	129箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	17箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	48箇所	小中学校の先生	6箇所
遊具製造業・造園業の関係者	2箇所	町内会・自治会・管理組合	83箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	88箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	31箇所
その他	70箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	387箇所		

計 848箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	625箇所	67.6%
児童遊園	87箇所	9.4%
児童館・児童センター広場	67箇所	7.2%
団地・マンション内遊び場	32箇所	3.5%
市民館・公民館の広場	25箇所	2.7%
神社・寺院の境内にある遊び場	12箇所	1.3%
その他	43箇所	4.6%
不明	34箇所	3.7%

計 925箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	665	156	23.5%	3 (1.9)	18 (11.5)	18 (11.5)	29 (18.6)	5 (3.2)	7 (4.5)	97 (62.2)	44 (28.2)	10 (6.4)
② ブランコ	593	152	25.6%	4 (2.6)	12 (7.9)	15 (9.9)	22 (14.5)	1 (0.7)	4 (2.6)	79 (52.0)	50 (32.9)	14 (9.2)
③ シーソー	135	32	23.7%		3 (9.4)	2 (6.3)	7 (21.9)	2 (6.3)	1 (3.1)	19 (59.4)	7 (21.9)	8 (25.0)
④ ジャンダルム	173	31	17.9%	2 (6.5)	4 (12.9)	2 (6.5)	7 (22.6)	1 (3.2)	1 (3.2)	22 (71.0)	2 (6.5)	4 (12.9)
⑤ 鉄棒	388	63	16.2%	1 (1.6)	4 (6.3)	4 (6.3)	24 (38.1)	1 (1.6)		31 (49.2)	7 (11.1)	8 (12.7)
⑥ スプリング遊具	175	42	24.0%	2 (4.8)	4 (9.5)	8 (19.0)	8 (19.0)	1 (2.4)		23 (54.8)	1 (2.4)	9 (21.4)
⑦ 複合遊具	240	92	38.3%	9 (9.8)	14 (15.2)	16 (17.4)	8 (8.7)	5 (5.4)	4 (4.3)	57 (62.0)	11 (12.0)	22 (23.9)
⑧ はん登棒・登り棒	61	7	11.5%		2 (28.6)		1 (14.3)		2 (28.6)	2 (28.6)		
⑨ うんてい・ラダー	129	24	18.6%	1 (4.2)	2 (8.3)	1 (4.2)	2 (8.3)			17 (70.8)	2 (8.3)	5 (20.8)
⑩ 砂場	470	43	9.1%	5 (11.6)	4 (9.3)	1 (2.3)	10 (23.3)			19 (44.2)	9 (20.9)	1 (2.3)
⑪ 他の遊具	215	59	27.4%		5 (8.5)	3 (5.1)	5 (8.5)	3 (5.1)	2 (3.4)	41 (69.5)	7 (11.9)	13 (22.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	673	147	21.8%	14 (9.5)	33 (22.4)					119 (81.0)	4 (2.7)	25 (17.0)
⑬ 便所	410	37	9.0%	2 (5.4)						29 (78.4)		8 (21.6)
⑭ 飲料水設備	486	33	6.8%	4 (12.1)						17 (51.5)	2 (6.1)	13 (39.4)
⑮ 柵・フェンス	519	79	15.2%	15 (19.0)	21 (26.6)					58 (73.4)	1 (1.3)	13 (16.5)
⑯ あずまや・パーゴラ	311	40	12.9%	1 (2.5)	6 (15.0)					31 (77.5)	3 (7.5)	6 (15.0)
⑰ 他の設備	133	30	22.6%	7 (23.3)	7 (23.3)					20 (66.7)		2 (6.7)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		778	77 9.0%	4 (5.2)	19 (24.7)	1 (1.3)	39 (50.6)	22 (28.6)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	849	16 1.8%	3 (18.8)	11 (68.8)	3 (18.8)			
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
	766	105 12.1%	11 (10.5)	33 (31.4)	5 (4.8)	44 (41.9)	25 (23.8)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		843	21 2.4%		2 (9.5)	1 (4.8)	18 (85.7)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	843	14 1.6%	3 (21.4)	13 (92.9)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	641	233 26.7%	50 (21.5)	22 (9.4)	139 (59.7)	59 (25.3)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		588	295 33.4%	42 (14.2)	7 (2.4)	29 (9.8)	41 (13.9)	198 (67.1)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			59 (20.0)	19 (6.4)	10 (3.4)	65 (22.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	20	不具合あり	14	58.3%
点検公園数	24	不具合なし	10	41.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	130人
会員以外の大人	18人
高校生	1人
中学生	0人
小学生	139人
幼児	17人

地域名

北海道

計 305人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	3箇所	12.5%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	8.3%	0箇所
結果の報告なし	19箇所	79.2%	
理由	不具合が無い	14	73.7%
	公園管理者が求めない	1	5.3%
	その他	4	21.1%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	15箇所	62.5%
児童遊園	1箇所	4.2%
児童館・児童センター広場	3箇所	12.5%
団地・マンション内遊び場	2箇所	8.3%
市民館・公民館の広場	1箇所	4.2%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	4.2%
不明	1箇所	4.2%

計 24箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	3箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	16箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	2箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	3箇所		

計 26箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	12	3	25.0%			1 (33.3)				3 (100.0)	1 (33.3)	1 (33.3)
② ブランコ	12	4	33.3%	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)				3 (75.0)		
③ シンソー	4	1	25.0%							1 (100.0)		
④ ジャンглジム	3	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	7	1	14.3%							1 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	3	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	7	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	4	2	50.0%			1 (50.0)				1 (50.0)		
⑩ 砂場	6	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	11	6	54.5%	1 (16.7)	3 (50.0)					3 (50.0)		
⑬ 便所	5	1	20.0%									1 (100.0)
⑭ 飲料水設備	7	1	14.3%								1 (100.0)	
⑮ 柵・フェンス	3	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		19	1 5.0%				1 (100.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		19	1 5.0%				1 (100.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		19	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		14	8 36.4%	3 (37.5)		1 (12.5)	2 (25.0)	4 (50.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			2 (25.0)					

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	23	不具合あり	12	50.0%
点検公園数	20	不具合なし	8	40.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	321人
会員以外の大人	134人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	202人
幼児	1人

地域名

青森県

計 657人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	9箇所	45.0%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	3箇所	15.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	10.0%	2箇所
結果の報告なし	6箇所	30.0%	
理由	不具合が無い	2	33.3%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	4	66.7%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	10箇所	50.0%
児童遊園	2箇所	10.0%
児童館・児童センター広場	5箇所	25.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	3箇所	15.0%
不明	0箇所	0.0%

計 20箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	14箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	20箇所
主任児童委員、児童・民生委員	3箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	7箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	17箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	10箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	2箇所		

計 73箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位、四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	12	2	16.7%							1 (50.0)	2 (100.0)	
② ブランコ	15	2	13.3%							1 (50.0)	1 (50.0)	
③ シンソー	2	0	0.0%									
④ ジャングルジム	2	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	8	2	25.0%			1 (50.0)				1 (50.0)		
⑥ スプリング遊具	9	2	22.2%			2 (100.0)						2 (100.0)
⑦ 複合遊具	2	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	2	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	7	1	14.3%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	11	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	15	4	26.7%							2 (50.0)	1 (25.0)	2 (50.0)
⑬ 便所	8	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	11	2	18.2%	1 (50.0)						1 (50.0)		
⑮ 柵・フェンス	12	4	33.3%	1 (25.0)						3 (75.0)		1 (25.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	8	1	12.5%		1 (100.0)							
⑰ 他の設備	3	2	66.7%	1 (50.0)	2 (100.0)					1 (50.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果							
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		コンクリート・ブロック舗装		レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
			問題なし	問題あり	問題なし	問題あり			
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	17	1 5.6%		1 (100.0)				
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	18	0 0.0%						
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	17	2 10.5%		2 (100.0)				その他の問題あり
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	18	0 0.0%	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵		その他のロープ・ひも類	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	17	0 0.0%	いる .. 幼児	いる .. 小学生				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	15	3 16.7%	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	3 (100.0)		その他の問題あり
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	17	1 5.6%	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱	1 (100.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡		その他の汚損	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	18	不具合あり	44	86.3%
点検公園数	51	不具合なし	7	13.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	293人
会員以外の大人	61人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	128人
幼児	42人

地域名

宮城県

計 524人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	37箇所	72.5%	33箇所
事前打ち合わせ様式により報告	7箇所	13.7%	6箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	2.0%	0箇所
結果の報告なし	6箇所	11.8%	
理由	不具合が無い	2	33.3%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	4	66.7%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	10箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	28箇所
主任児童委員、児童・民生委員	3箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	2箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	3箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	2箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	20箇所		

計 51箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	32箇所	62.7%
児童遊園	7箇所	13.7%
児童館・児童センター広場	6箇所	11.8%
団地・マンション内遊び場	1箇所	2.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	2.0%
その他	4箇所	7.8%
不明	0箇所	0.0%

計 51箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	33	16	48.5%	1 (6.3)	3 (18.8)	4 (25.0)	3 (18.8)	1 (6.3)		13 (81.3)	2 (12.5)	3 (18.8)
② ブランコ	37	11	29.7%				3 (27.3)	1 (9.1)		7 (63.6)	5 (45.5)	2 (18.2)
③ シーソー	13	7	53.8%		1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	2 (28.6)		6 (85.7)	3 (42.9)	1 (14.3)
④ ジャンダルム	8	4	50.0%	1 (25.0)	1 (25.0)					4 (100.0)		1 (25.0)
⑤ 鉄棒	19	4	21.1%	1 (25.0)			1 (25.0)	1 (25.0)		3 (75.0)		
⑥ スプリング遊具	14	7	50.0%			1 (14.3)	2 (28.6)			3 (42.9)	1 (14.3)	3 (42.9)
⑦ 複合遊具	18	12	66.7%	1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)			7 (58.3)	2 (16.7)	4 (33.3)
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	12	4	33.3%	1 (25.0)						3 (75.0)	1 (25.0)	2 (50.0)
⑩ 砂場	20	4	20.0%				1 (25.0)			3 (75.0)	1 (25.0)	1 (25.0)
⑪ 他の遊具	21	13	61.9%			1 (7.7)	2 (15.4)			9 (69.2)	1 (7.7)	4 (30.8)
⑫ ベンチ・腰掛け	40	17	42.5%	1 (5.9)	2 (11.8)					14 (82.4)	1 (5.9)	5 (29.4)
⑬ 便所	18	4	22.2%							4 (100.0)		1 (25.0)
⑭ 飲料水設備	27	5	18.5%							3 (60.0)		2 (40.0)
⑮ 柵・フェンス	30	9	30.0%							4 (44.4)	1 (11.1)	4 (44.4)
⑯ あずまや・パーゴラ	10	3	30.0%		2 (66.7)					1 (33.3)		1 (33.3)
⑰ 他の設備	14	3	21.4%							2 (66.7)		1 (33.3)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		45	5 10.0%		1 (20.0)		3 (60.0)	2 (40.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	44	6 12.0%	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)			
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		33	17 34.0%	2 (11.8)	10 (58.8)		4 (23.5)	4 (23.5)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	49	1 2.0%				1 (100.0)		
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		47	1 2.1%		1 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	28	21 42.9%		1 (4.8)	19 (90.5)	2 (9.5)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		28	22 44.0%	4 (18.2)	1 (4.5)	1 (4.5)	3 (13.6)	12 (54.5)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			5 (22.7)	1 (4.5)	1 (4.5)	9 (40.9)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	31	不具合あり	27	65.9%
点検公園数	41	不具合なし	14	34.1%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	185人
会員以外の大人	36人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	105人
幼児	25人

地域名

仙台市

計 351人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	8箇所	19.5%	1箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	2.4%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	3箇所	7.3%	1箇所
結果の報告なし	29箇所	70.7%	
理由	不具合が無い	8	27.6%
理由	公園管理者が求めない	12	41.4%
	その他	9	31.0%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	22箇所
主任児童委員、児童・民生委員	6箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	3箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	13箇所		

計 35箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	28箇所	68.3%
児童遊園	2箇所	4.9%
児童館・児童センター広場	6箇所	14.6%
団地・マンション内遊び場	3箇所	7.3%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	2箇所	4.9%

計 41箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	29	7	24.1%				2 (28.6)		1 (14.3)	4 (57.1)	4 (57.1)	
② ブランコ	24	7	29.2%			1 (14.3)				3 (42.9)	3 (42.9)	
③ シーソー	6	2	33.3%							1 (50.0)		1 (50.0)
④ ジャンブルジム	5	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	19	1	5.3%									1 (100.0)
⑥ スプリング遊具	5	1	20.0%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	9	6	66.7%	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)			4 (66.7)	1 (16.7)	2 (33.3)
⑧ はん登棒・登り棒	3	1	33.3%						1 (100.0)			
⑨ うんてい・ラダー	4	1	25.0%				1 (100.0)					
⑩ 砂場	27	1	3.7%				1 (100.0)					
⑪ 他の遊具	4	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	28	9	32.1%	3 (33.3)	3 (33.3)					8 (88.9)	1 (11.1)	3 (33.3)
⑬ 便所	9	1	11.1%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	20	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	20	2	10.0%		1 (50.0)					1 (50.0)		1 (50.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	21	2	9.5%							2 (100.0)		
⑰ 他の設備	7	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	点検内容	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		転落の可能性がある設置面が硬くないか	35	5 12.5%	1 (20.0)		1 (20.0)	2 (40.0)
基準診断	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	39	0 0.0%					
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	37	2 5.1%	1 (50.0)			1 (50.0)	その他の問題あり
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	39	0 0.0%					
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	37	2 5.1%		2 (100.0)			
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	28	12 30.0%		3 (25.0)	11 (91.7)	1 (8.3)	その他の問題あり
	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	24	16 40.0%	2 (12.5)	2 (12.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	11 (68.8)
				3 (18.8)	2 (12.5)	1 (6.3)	3 (18.8)	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	22	不具合あり	21	51.2%
点検公園数	41	不具合なし	20	48.8%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	201人
会員以外の大人	13人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	45人
幼児	84人

地域名

山形県

計 344人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	15箇所	36.6%	10箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	2.4%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	3箇所	7.3%	2箇所
結果の報告なし	22箇所	53.7%	
理由	不具合が無い	18	81.8%
	公園管理者が求めない	2	9.1%
	その他	2	9.1%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	13箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	6箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	7箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	3箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	16箇所		

計 31箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	22箇所	53.7%
児童遊園	5箇所	12.2%
児童館・児童センター広場	3箇所	7.3%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	3箇所	7.3%
神社・寺院の境内にある遊び場	2箇所	4.9%
その他	1箇所	2.4%
不明	5箇所	12.2%

計 41箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	31	4	12.9%							2 (50.0)	3 (75.0)	
② ブランコ	28	8	28.6%							5 (62.5)	3 (37.5)	1 (12.5)
③ シンソー	8	1	12.5%							1 (100.0)		
④ ジャンダルム	12	1	8.3%									1 (100.0)
⑤ 鉄棒	23	3	13.0%		1 (33.3)		2 (66.7)			1 (33.3)	1 (33.3)	
⑥ スプリング遊具	9	4	44.4%			1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)		3 (75.0)		1 (25.0)
⑦ 複合遊具	11	4	36.4%				1 (25.0)			4 (100.0)		2 (50.0)
⑧ はん登棒・登り棒	2	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	7	0	0.0%									
⑩ 砂場	18	4	22.2%	1 (25.0)	1 (25.0)		1 (25.0)			1 (25.0)	1 (25.0)	
⑪ 他の遊具	13	4	30.8%		1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)			2 (50.0)	1 (25.0)	2 (50.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	26	7	26.9%		3 (42.9)					6 (85.7)		
⑬ 便所	27	4	14.8%							3 (75.0)		1 (25.0)
⑭ 飲料水設備	26	1	3.8%							1 (100.0)		
⑮ 柵・フェンス	16	4	25.0%	1 (25.0)						4 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	11	2	18.2%		1 (50.0)					2 (100.0)		
⑰ 他の設備	4	1	25.0%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		37	3 7.5%				1 (33.3)	2 (66.7)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		35	6 14.6%	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	3 (50.0)	2 (33.3)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		40	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		32	7 17.9%	1 (14.3)		1 (14.3)		4 (57.1)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			3 (42.9)	1 (14.3)		2 (28.6)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	26	不具合あり	40	88.9%
点検公園数	45	不具合なし	5	11.1%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	302人
会員以外の大人	8人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	46人
幼児	145人

地域名

茨城県

計 501人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	19箇所	42.2%	17箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	2.2%	1箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	2.2%	0箇所
結果の報告なし	24箇所	53.3%	
理由	不具合が無い	5	20.8%
	公園管理者が求めない	3	12.5%
	その他	16	66.7%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	2箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	8箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	2箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	28箇所		

計 17箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	33箇所	73.3%
児童遊園	3箇所	6.7%
児童館・児童センター広場	2箇所	4.4%
団地・マンション内遊び場	2箇所	4.4%
市民館・公民館の広場	1箇所	2.2%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	2.2%
その他	1箇所	2.2%
不明	2箇所	4.4%

計 45箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	37	12	32.4%		2 (16.7)	1 (8.3)	3 (25.0)			8 (66.7)	4 (33.3)	2 (16.7)
② ブランコ	30	11	36.7%		1 (9.1)	1 (9.1)	3 (27.3)			4 (36.4)	2 (18.2)	1 (9.1)
③ シンソー	11	1	9.1%							1 (100.0)	1 (100.0)	
④ ジャングルジム	6	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	15	3	20.0%				1 (33.3)			1 (33.3)		2 (66.7)
⑥ スプリング遊具	7	2	28.6%	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)						
⑦ 複合遊具	13	6	46.2%		1 (16.7)					4 (66.7)		1 (16.7)
⑧ はん登棒・登り棒	4	1	25.0%							1 (100.0)		
⑨ うんでい・ラダー	6	1	16.7%							1 (100.0)		1 (100.0)
⑩ 砂場	32	1	3.1%							1 (100.0)		
⑪ 他の遊具	22	5	22.7%			1 (20.0)				4 (80.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	42	21	50.0%	5 (23.8)	4 (19.0)					21 (100.0)		2 (9.5)
⑬ 便所	15	3	20.0%							2 (66.7)		1 (33.3)
⑭ 飲料水設備	40	9	22.5%							5 (55.6)		6 (66.7)
⑮ 柵・フェンス	23	5	21.7%	2 (40.0)	2 (40.0)					5 (100.0)		1 (20.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	33	9	27.3%							9 (100.0)		2 (22.2)
⑰ 他の設備	6	2	33.3%							2 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		33	10 23.3%		2 (20.0)		4 (40.0)	5 (50.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		40	3 7.0%				1 (33.3)	2 (66.7)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		40	2 4.8%		2 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		21	22 51.2%		0 (0.0)	1 (4.5)	1 (4.5)	17 (77.3)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			8 (36.4)	3 (13.6)	3 (13.6)	7 (31.8)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	11	不具合あり	13	86.7%
点検公園数	15	不具合なし	2	13.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	102人
会員以外の大人	16人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	37人
幼児	73人

地域名

栃木県

計 228人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	10箇所	66.7%	5箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	5箇所	33.3%	
理由	不具合が無い	2	40.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	3	60.0%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	10箇所	66.7%
児童遊園	1箇所	6.7%
児童館・児童センター広場	1箇所	6.7%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	2箇所	13.3%
不明	1箇所	6.7%

計 15箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	12箇所
主任児童委員、児童・民生委員	3箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 18箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	11	5	45.5%				1 (20.0)			4 (80.0)	1 (20.0)	
② ブランコ	11	3	27.3%				1 (33.3)			3 (100.0)	1 (33.3)	
③ シンソー	5	3	60.0%			1 (33.3)	1 (33.3)			2 (66.7)		1 (33.3)
④ ジャンブルジム	4	1	25.0%				1 (100.0)			1 (100.0)	1 (100.0)	
⑤ 鉄棒	3	1	33.3%				1 (100.0)			1 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	6	2	33.3%				1 (50.0)			1 (50.0)		
⑦ 複合遊具	7	4	57.1%	1 (25.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	1 (25.0)		3 (75.0)	2 (50.0)	
⑧ はん登棒・登り棒	2	1	50.0%		1 (100.0)							
⑨ うんでい・ラダー	2	1	50.0%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	8	1	12.5%							1 (100.0)		
⑪ 他の遊具	7	5	71.4%				1 (20.0)			5 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	13	2	15.4%							2 (100.0)		
⑬ 便所	11	2	18.2%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑭ 飲料水設備	13	1	7.7%							1 (100.0)		
⑮ 柵・フェンス	11	2	18.2%	1 (50.0)	1 (50.0)					1 (50.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	4	1	25.0%							1 (100.0)	1 (100.0)	
⑰ 他の設備	3	2	66.7%	1 (50.0)	1 (50.0)					1 (50.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		13	2 13.3%				2 (100.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	14	1 6.7%		1 (100.0)	1 (100.0)			
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		12	4 25.0%				3 (75.0)	1 (25.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	14	0 0.0%						
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		15	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	11	4 26.7%	2 (50.0)		1 (25.0)	2 (50.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		11	4 26.7%	2 (50.0)		1 (25.0)		2 (50.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
						2 (50.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	18	不具合あり	18	90.0%
点検公園数	20	不具合なし	2	10.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	172人
会員以外の大人	17人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	46人
幼児	53人

地域名

群馬県

計 288人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	14箇所	70.0%	12箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	5.0%	1箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	5.0%	0箇所
結果の報告なし	4箇所	20.0%	
理由	不具合が無い	1	25.0%
	公園管理者が求めない	1	25.0%
	その他	2	50.0%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	13箇所	65.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	6箇所	30.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	5.0%
不明	0箇所	0.0%

計 20箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	13箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	4箇所		

計 18箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	16	6	37.5%		1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)		1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	
② ブランコ	15	3	20.0%		2 (66.7)					2 (66.7)		
③ シンソー	5	0	0.0%									
④ ジャングルジム	9	1	11.1%			1 (100.0)						
⑤ 鉄棒	12	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	8	1	12.5%									1 (100.0)
⑦ 複合遊具	8	3	37.5%			1 (33.3)		1 (33.3)				1 (33.3)
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	4	0	0.0%									
⑩ 砂場	12	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	10	1	10.0%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	15	4	26.7%	1 (25.0)	1 (25.0)					4 (100.0)		
⑬ 便所	13	2	15.4%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑭ 飲料水設備	16	2	12.5%							2 (100.0)		
⑮ 柵・フェンス	14	1	7.1%							1 (100.0)		1 (100.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	11	2	18.2%									2 (100.0)
⑰ 他の設備	6	1	16.7%		1 (100.0)							

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		17	3 15.0%	1 (33.3)	2 (66.7)		1 (33.3)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		20	0 0.0%					
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		19	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		11	9 45.0%	3 (33.3)		1 (11.1)		7 (77.8)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			2 (22.2)		1 (11.1)	1 (11.1)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	8	不具合あり	13	72.2%
点検公園数	18	不具合なし	5	27.8%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	59人
会員以外の大人	25人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	29人
幼児	15人

地域名

東京都

計 128人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	1箇所	5.6%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	8箇所	44.4%	2箇所
結果の報告なし	9箇所	50.0%	
理由	不具合が無い	3	33.3%
	公園管理者が求めない	2	22.2%
	その他	4	44.4%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	7箇所
主任児童委員、児童・民生委員	5箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	3箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	7箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	4箇所		

計 25箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	14箇所	77.8%
児童遊園	3箇所	16.7%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	5.6%
不明	0箇所	0.0%

計 18箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	15	1	6.7%							1 (100.0)		
② ブランコ	13	1	7.7%			1 (100.0)				1 (100.0)	1 (100.0)	
③ シーンソー	0											
④ ジャンダルム	1	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	5	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	6	2	33.3%				1 (50.0)					1 (50.0)
⑦ 複合遊具	4	1	25.0%		1 (100.0)					1 (100.0)		1 (100.0)
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	1	0	0.0%									
⑩ 砂場	15	2	13.3%							2 (100.0)		
⑪ 他の遊具	3	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	16	4	25.0%							3 (75.0)		2 (50.0)
⑬ 便所	15	1	6.7%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	15	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	12	1	8.3%							1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	2	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		15	2 11.8%				1 (50.0)	2 (100.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		17	0 0.0%					
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		15	1 6.3%		1 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		10	8 44.4%	1 (12.5)			1 (12.5)	7 (87.5)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
				1 (12.5)		2 (25.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	1	不具合あり	2	100.0%
点検公園数	2	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	10人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	0人
幼児	0人

地域名

相模原市

計 10人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	1箇所	50.0%	1箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	1箇所	50.0%	1箇所
理由	不具合が無い	1	100.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 2箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	2箇所	100.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 2箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	2	1	50.0%				1 (100.0)					
② ブランコ	1	1	100.0%	1 (100.0)								
③ シーンソー	1	0	0.0%									
④ ジャングルジム	1	1	100.0%				1 (100.0)					
⑤ 鉄棒	0											
⑥ スプリング遊具	2	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	2	1	50.0%					1 (100.0)		1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんでい・ラダー	0											
⑩ 砂場	2	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	0											
⑫ ベンチ・腰掛け	2	1	50.0%							1 (100.0)		1 (100.0)
⑬ 便所	1	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	2	1	50.0%	1 (100.0)								
⑮ 柵・フェンス	2	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%									
⑰ 他の設備	1	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		2	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		2	0 0.0%					
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		2	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		1	1 50.0%					1 (100.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	3	不具合あり	3	60.0%
点検公園数	5	不具合なし	2	40.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	20人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	15人
幼児	0人

地域名

新潟県

計 35人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	3箇所	60.0%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	2箇所	40.0%	
理由	不具合が無い	2	100.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	0	0.0%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	4箇所		

計 3箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	4箇所	80.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	1箇所	20.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 5箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	4	0	0.0%						
② ブランコ	5	2	40.0%	1 (50.0)				1 (50.0)	
③ シーンソー	1	1	100.0%	1 (100.0)				1 (100.0)	
④ ジャングルジム	1	1	100.0%					1 (100.0)	
⑤ 鉄 棒	2	0	0.0%						
⑥ スプリング遊具	3	1	33.3%	1 (100.0)					
⑦ 複合遊具	4	1	25.0%					1 (100.0)	
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%						
⑨ うんでい・ラダー	1	1	100.0%						1 (100.0)
⑩ 砂 場	3	0	0.0%						
⑪ 他の遊具	3	1	33.3%					1 (100.0)	
⑫ ベンチ・腰掛け	4	0	0.0%						
⑬ 便 所	4	0	0.0%						
⑭ 飲料水設備	4	0	0.0%						
⑮ 柵・フェンス	4	0	0.0%						
⑯ あずまや・パーゴラ	4	0	0.0%						
⑰ 他の設備	1	0	0.0%						

7. 環境・状況別不具合状況

点 検 内 容		点 検 結 果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		5	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		4	1 20.0%		1 (100.0)			
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		5	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		3	2 40.0%	1 (50.0)				
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			1 (50.0)	1 (50.0)				

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	78	不具合あり	81	65.3%
点検公園数	124	不具合なし	43	34.7%

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	32箇所	25.8%	19箇所
事前打ち合わせ様式により報告	4箇所	3.2%	1箇所
不具合遊具の状況のみ報告	21箇所	16.9%	10箇所
結果の報告なし	67箇所	54.0%	
理由	不具合が無い	26	38.8%
	公園管理者が求めない	6	9.0%
	その他	35	52.2%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	92箇所	74.2%
児童遊園	6箇所	4.8%
児童館・児童センター広場	11箇所	8.9%
団地・マンション内遊び場	2箇所	1.6%
市民館・公民館の広場	3箇所	2.4%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	6箇所	4.8%
不明	4箇所	3.2%

計 124箇所

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	389人
会員以外の大人	104人
高校生	7人
中学生	1人
小学生	296人
幼児	87人

計 884人

地域名

石川県

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	8箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	57箇所
主任児童委員、児童・民生委員	9箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	2箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	16箇所	小中学校の先生	2箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	7箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	17箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	4箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	28箇所		

計 122箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	84	19	22.6%		3 (15.8)		4 (21.1)			8 (42.1)	8 (42.1)	1 (5.3)
② ブランコ	72	20	27.8%		3 (15.0)	3 (15.0)	2 (10.0)		2 (10.0)	7 (35.0)	7 (35.0)	
③ シーソー	14	5	35.7%		2 (40.0)		1 (20.0)			1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)
④ ジャングルジム	16	2	12.5%				1 (50.0)			1 (50.0)		
⑤ 鉄棒	35	5	14.3%		1 (20.0)					2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)
⑥ スプリング遊具	19	4	21.1%	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)				3 (75.0)		
⑦ 複合遊具	34	12	35.3%	2 (16.7)	5 (41.7)	1 (8.3)	2 (16.7)			9 (75.0)	1 (8.3)	2 (16.7)
⑧ はん登棒・登り棒	7	1	14.3%				1 (100.0)					
⑨ うんてい・ラダー	15	3	20.0%							2 (66.7)		1 (33.3)
⑩ 砂場	46	3	6.5%	1 (33.3)			1 (33.3)			1 (33.3)		
⑪ 他の遊具	33	8	24.2%		1 (12.5)		1 (12.5)			6 (75.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	88	20	22.7%	1 (5.0)	6 (30.0)					12 (60.0)	1 (5.0)	6 (30.0)
⑬ 便所	36	2	5.6%							2 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	55	2	3.6%									2 (100.0)
⑮ 柵・フェンス	67	17	25.4%	2 (11.8)	4 (23.5)					15 (88.2)		
⑯ あずまや・パーゴラ	44	5	11.4%							4 (80.0)	1 (20.0)	
⑰ 他の設備	9	1	11.1%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		107	8 7.0%	1 (12.5)	3 (37.5)		4 (50.0)	1 (12.5)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	117	1 0.8%	1 (100.0)					
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		110	10 8.3%	1 (10.0)	5 (50.0)		3 (30.0)	2 (20.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	117	3 2.5%				3 (100.0)		
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		118	2 1.7%		2 (100.0)			
劣化診断	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		93	28 23.1%	9 (32.1)	2 (7.1)	18 (64.3)	4 (14.3)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		84	38 31.1%	4 (10.5)		8 (21.1)	4 (10.5)	27 (71.1)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
				10 (26.3)	2 (5.3)	1 (2.6)	5 (13.2)	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	17	不具合あり	18	58.1%
点検公園数	31	不具合なし	13	41.9%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	86人
会員以外の大人	27人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	42人
幼児	18人

地域名

福井県

計 173人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	9箇所	29.0%	2箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	3.2%	0箇所
結果の報告なし	21箇所	67.7%	
理由	不具合が無い	3	14.3%
	公園管理者が求めない	2	9.5%
	その他	16	76.2%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	22箇所	71.0%
児童遊園	3箇所	9.7%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	3.2%
その他	3箇所	9.7%
不明	2箇所	6.5%

計 31箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	6箇所
主任児童委員、児童・民生委員	2箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	11箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	5箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	11箇所		

計 26箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	22	6	27.3%				2 (33.3)	1 (16.7)		1 (16.7)	2 (33.3)	
② ブランコ	18	3	16.7%							1 (33.3)	2 (66.7)	2 (66.7)
③ シーソー	9	1	11.1%				1 (100.0)					1 (100.0)
④ ジャングルジム	5	3	60.0%		1 (33.3)					2 (66.7)	1 (33.3)	
⑤ 鉄棒	11	1	9.1%				1 (100.0)					
⑥ スプリング遊具	2	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	9	4	44.4%		1 (25.0)					4 (100.0)		1 (25.0)
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	2	0	0.0%									
⑩ 砂場	15	1	6.7%							1 (100.0)		
⑪ 他の遊具	9	2	22.2%							2 (100.0)		1 (50.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	18	3	16.7%		2 (66.7)					2 (66.7)		1 (33.3)
⑬ 便所	15	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	14	1	7.1%	1 (100.0)								
⑮ 柵・フェンス	15	1	6.7%							1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	5	0	0.0%									
⑰ 他の設備	6	1	16.7%	1 (100.0)	1 (100.0)					0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		25	2 7.4%		1 (50.0)			1 (50.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	28	1 3.4%			1 (100.0)			
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		24	5 17.2%		1 (20.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	26	1 3.7%				1 (100.0)		
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		28	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	25	4 13.8%			4 (100.0)			
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		21	7 25.0%	1 (14.3)		1 (14.3)		6 (85.7)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
					1 (14.3)	1 (14.3)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	6	不具合あり	6	60.0%
点検公園数	10	不具合なし	4	40.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	32人
会員以外の大人	4人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	4人
幼児	8人

地域名

静岡県

計 49人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	5箇所	50.0%	1箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	10.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	4箇所	40.0%	
理由	不具合が無い	1	25.0%
	公園管理者が求めない	1	25.0%
	その他	2	50.0%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	3箇所	30.0%
児童遊園	1箇所	10.0%
児童館・児童センター広場	1箇所	10.0%
団地・マンション内遊び場	1箇所	10.0%
市民館・公民館の広場	1箇所	10.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	2箇所	20.0%
不明	1箇所	10.0%

計 10箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	3箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	5箇所		

計 5箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	7	1	14.3%				1 (100.0)	1 (100.0)	
② ブランコ	4	1	25.0%					1 (100.0)	
③ シーンソー	1	0	0.0%						
④ ジャンダルム	2	0	0.0%						
⑤ 鉄棒	3	0	0.0%						
⑥ スプリング遊具	2	0	0.0%						
⑦ 複合遊具	2	1	50.0%				1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%						
⑨ うんでい・ラダー	0								
⑩ 砂場	5	0	0.0%						
⑪ 他の遊具	1	0	0.0%						
⑫ ベンチ・腰掛け	7	0	0.0%						
⑬ 便所	4	0	0.0%						
⑭ 飲料水設備	5	0	0.0%						
⑮ 柵・フェンス	4	1	25.0%				1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%						
⑰ 他の設備	0								

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		7	1 12.5%				1 (100.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		7	1 12.5%				1 (100.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる・・・幼児	いる・・・小学生			
		7	1 12.5%	1 (100.0)				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		6	3 33.3%			1 (33.3)		2 (66.7)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
					1 (33.3)			

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	7	不具合あり	11	78.6%
点検公園数	14	不具合なし	3	21.4%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	66人
会員以外の大人	11人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	18人
幼児	6人

地域名

静岡市

計 102人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	4箇所	28.6%	2箇所
事前打ち合わせ様式により報告	2箇所	14.3%	1箇所
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	14.3%	1箇所
結果の報告なし	6箇所	42.9%	
理由	不具合が無い	0	0.0%
	公園管理者が求めない	1	16.7%
	その他	5	83.3%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	3箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	3箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	7箇所		

計 9箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	12箇所	85.7%
児童遊園	1箇所	7.1%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	1箇所	7.1%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 14箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	13	2	15.4%				2 (100.0)		
② ブランコ	10	2	20.0%	1 (50.0)			1 (50.0)	1 (50.0)	
③ シーンソー	4	1	25.0%						1 (100.0)
④ ジャンブルジム	6	1	16.7%				1 (100.0)		
⑤ 鉄棒	6	3	50.0%	1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)		
⑥ スプリング遊具	3	1	33.3%	1 (100.0)			1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	2	1	50.0%	1 (100.0)					
⑧ はん登棒・登り棒	2	0	0.0%						
⑨ うんでい・ラダー	3	0	0.0%						
⑩ 砂場	9	3	33.3%	1 (33.3)	1 (33.3)		2 (66.7)		
⑪ 他の遊具	1	0	0.0%						
⑫ ベンチ・腰掛け	11	2	18.2%				2 (100.0)		
⑬ 便所	10	0	0.0%						
⑭ 飲料水設備	10	0	0.0%						
⑮ 柵・フェンス	9	1	11.1%	1 (100.0)					
⑯ あずまや・パーゴラ	5	0	0.0%						
⑰ 他の設備	3	1	33.3%				1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		11	2 15.4%		2 (100.0)			
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		10	2 16.7%				2 (100.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		13	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	7	3 30.0%			3 (100.0)			
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		10	3 23.1%					
		2 (66.7)	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	1 (33.3)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	23	不具合あり	77	71.3%
点検公園数	108	不具合なし	31	28.7%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	277人
会員以外の大人	76人
高校生	3人
中学生	0人
小学生	44人
幼児	7人

地域名

愛知県

計 407人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	47箇所	43.5%	33箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	0.9%	1箇所
不具合遊具の状況のみ報告	3箇所	2.8%	0箇所
結果の報告なし	57箇所	52.8%	
理由	不具合が無い	17	29.8%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	40	70.2%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	74箇所	68.5%
児童遊園	14箇所	13.0%
児童館・児童センター広場	3箇所	2.8%
団地・マンション内遊び場	5箇所	4.6%
市民館・公民館の広場	3箇所	2.8%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	6箇所	5.6%
不明	3箇所	2.8%

計 108箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	6箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	21箇所
主任児童委員、児童・民生委員	23箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	4箇所	小中学校の先生	2箇所
遊具製造業・造園業の関係者	1箇所	町内会・自治会・管理組合	5箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	3箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	8箇所
その他	6箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	59箇所		

計 80箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	84	15	17.9%	1 (6.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	4 (26.7)	1 (6.7)		10 (66.7)	1 (6.7)	
② ブランコ	82	24	29.3%	1 (4.2)	1 (4.2)		3 (12.5)		1 (4.2)	15 (62.5)	6 (25.0)	
③ シンソー	14	4	28.6%							3 (75.0)	1 (25.0)	
④ ジャングルジム	13	2	15.4%							2 (100.0)		
⑤ 鉄棒	70	14	20.0%			1 (7.1)	8 (57.1)			3 (21.4)	1 (7.1)	2 (14.3)
⑥ スプリング遊具	12	2	16.7%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑦ 複合遊具	19	8	42.1%	1 (12.5)						5 (62.5)	2 (25.0)	1 (12.5)
⑧ はん登棒・登り棒	6	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	8	1	12.5%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	63	4	6.3%			1 (25.0)	2 (50.0)			1 (25.0)		
⑪ 他の遊具	14	4	28.6%					1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)		1 (25.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	89	11	12.4%		2 (18.2)					10 (90.9)		1 (9.1)
⑬ 便所	60	5	8.3%	1 (20.0)						4 (80.0)		
⑭ 飲料水設備	57	2	3.5%							2 (100.0)		
⑮ 柵・フェンス	75	7	9.3%	1 (14.3)	3 (42.9)					5 (71.4)		
⑯ あずまや・パーゴラ	43	1	2.3%							1 (100.0)		
⑰ 他の設備	17	3	17.6%	1 (33.3)						2 (66.7)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		90	10 10.0%		1 (10.0)		8 (80.0)	1 (10.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		90	9 9.1%	1 (11.1)	1 (11.1)		3 (33.3)	5 (55.6)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		97	1 1.0%		1 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		71	31 30.4%	2 (6.5)	1 (3.2)	1 (3.2)	5 (16.1)	20 (64.5)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			3 (9.7)	2 (6.5)		6 (19.4)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	23	不具合あり	39	78.0%
点検公園数	50	不具合なし	11	22.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	137人
会員以外の大人	20人
高校生	1人
中学生	0人
小学生	22人
幼児	103人

地域名

兵庫県

計 333人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	29箇所	58.0%	8箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	2.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	2箇所	4.0%	0箇所
結果の報告なし	18箇所	36.0%	
理由	不具合が無い	3	16.7%
	公園管理者が求めない	3	16.7%
	その他	12	66.7%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	36箇所	72.0%
児童遊園	7箇所	14.0%
児童館・児童センター広場	2箇所	4.0%
団地・マンション内遊び場	1箇所	2.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	3箇所	6.0%
不明	1箇所	2.0%

計 50箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	15箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	3箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	2箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	29箇所		

計 25箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	40	7	17.5%		2 (28.6)	2 (28.6)	2 (28.6)		1 (14.3)	4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)
② ブランコ	31	7	22.6%		1 (14.3)	2 (28.6)				2 (28.6)	2 (28.6)	2 (28.6)
③ シンソー	8	1	12.5%				1 (100.0)			1 (100.0)		
④ ジャングルジム	8	1	12.5%		1 (100.0)							
⑤ 鉄棒	19	4	21.1%		1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)			2 (50.0)		1 (25.0)
⑥ スプリング遊具	7	1	14.3%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	16	8	50.0%		1 (12.5)	3 (37.5)		1 (12.5)	1 (12.5)	4 (50.0)	1 (12.5)	2 (25.0)
⑧ はん登棒・登り棒	5	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	17	3	17.6%				1 (33.3)			2 (66.7)	1 (33.3)	
⑩ 砂場	27	5	18.5%		1 (20.0)		2 (40.0)			1 (20.0)	1 (20.0)	
⑪ 他の遊具	12	5	41.7%		1 (20.0)			1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	37	2	5.4%		1 (50.0)					1 (50.0)		
⑬ 便所	24	1	4.2%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	19	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	29	4	13.8%	1 (25.0)	1 (25.0)					3 (75.0)		2 (50.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	18	3	16.7%	1 (33.3)	1 (33.3)					3 (100.0)		
⑰ 他の設備	4	1	25.0%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		43	4 8.5%					4 (100.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	42	5 10.6%		5 (100.0)				
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		35	14 28.6%		4 (28.6)	3 (21.4)	7 (50.0)	2 (14.3)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	44	3 6.4%				3 (100.0)		
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		45	2 4.3%	1 (50.0)	2 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	31	18 36.7%	8 (44.4)	5 (27.8)	7 (38.9)	4 (22.2)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		29	21 42.0%	5 (23.8)	1 (4.8)	5 (23.8)	3 (14.3)	14 (66.7)
				3 (14.3)	1 (4.8)		4 (19.0)	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	4	不具合あり	6	85.7%
点検公園数	7	不具合なし	1	14.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	22人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	18人
幼児	0人

地域名

和歌山県

計 40人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	1箇所	14.3%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	6箇所	85.7%	
理由	不具合が無い	1	16.7%
	公園管理者が求めない	1	16.7%
	その他	4	66.7%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	4箇所	57.1%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	1箇所	14.3%
市民館・公民館の広場	1箇所	14.3%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	1箇所	14.3%

計 7箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	5箇所		

計 2箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	5	2	40.0%				2 (100.0)		
② ブランコ	5	1	20.0%						1 (100.0)
③ シーンソー	1	0	0.0%						
④ ジャングルジム	2	0	0.0%						
⑤ 鉄棒	1	0	0.0%						
⑥ スプリング遊具	0								
⑦ 複合遊具	3	1	33.3%	1 (100.0)					
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%						
⑨ うんでい・ラダー	0								
⑩ 砂場	1	1	100.0%					1 (100.0)	
⑪ 他の遊具	0								
⑫ ベンチ・腰掛け	5	2	40.0%	1 (50.0)	1 (50.0)			1 (50.0)	
⑬ 便所	2	0	0.0%						
⑭ 飲料水設備	3	0	0.0%						
⑮ 柵・フェンス	1	1	100.0%	1 (100.0)					
⑯ あずまや・パーゴラ	3	1	33.3%		1 (100.0)				
⑰ 他の設備	1	1	100.0%					1 (100.0)	

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		6	0	0.0%				
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		5	1	16.7%				1 (100.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		6	0	0.0%				
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		1	5	83.3%	1 (20.0)		1 (20.0)	3 (60.0)
					落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損
				1 (20.0)				

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	16	不具合あり	14	42.4%
点検公園数	33	不具合なし	19	57.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	69人
会員以外の大人	11人
高校生	0人
中学生	2人
小学生	37人
幼児	34人

地域名

岡山県

計 153人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	6箇所	18.2%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	27箇所	81.8%	
理由	不具合が無い	10	37.0%
	公園管理者が求めない	3	11.1%
	その他	14	51.9%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	15箇所	45.5%
児童遊園	5箇所	15.2%
児童館・児童センター広場	5箇所	15.2%
団地・マンション内遊び場	1箇所	3.0%
市民館・公民館の広場	4箇所	12.1%
神社・寺院の境内にある遊び場	2箇所	6.1%
その他	1箇所	3.0%
不明	0箇所	0.0%

計 33箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	4箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	2箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	25箇所		

計 8箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	22	3	13.6%			1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)			
② ブランコ	16	3	18.8%				1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)	2 (66.7)		
③ シーンソー	2	1	50.0%					1 (100.0)	1 (100.0)			
④ ジャンブルジム	8	1	12.5%						1 (100.0)			
⑤ 鉄棒	13	2	15.4%				1 (50.0)		1 (50.0)			
⑥ スプリング遊具	2	1	50.0%						1 (100.0)			
⑦ 複合遊具	7	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	3	1	33.3%					1 (100.0)				
⑨ うんでい・ラダー	4	0	0.0%									
⑩ 砂場	14	2	14.3%	1 (50.0)							1 (50.0)	
⑪ 他の遊具	4	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	20	2	10.0%							2 (100.0)		
⑬ 便所	10	1	10.0%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	13	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	16	1	6.3%		1 (100.0)							
⑯ あずまや・パーゴラ	8	1	12.5%							1 (100.0)		
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		27	3 10.0%		1 (33.3)		2 (66.7)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	31	0 0.0%						
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		27	4 12.9%	2 (50.0)	2 (50.0)			
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	31	0 0.0%						
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる・・・幼児	いる・・・小学生			
		31	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	25	6 19.4%	1 (16.7)		3 (50.0)	3 (50.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		26	5 16.1%	1 (20.0)		2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
						1 (20.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	1	不具合あり	1	100.0%
点検公園数	1	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	5人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	0人
幼児	0人

地域名

広島県

計 5人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	1箇所	100.0%	0箇所
理由	不具合が無い	0	0.0%
	公園管理者が求めない	1	100.0%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	0箇所	0.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	100.0%
不明	0箇所	0.0%

計 1箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 1箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	1	1	100.0%	1 (100.0)			1 (100.0)	1 (100.0)	
② ブランコ	1	1	100.0%				1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
③ シーンソー	0								
④ ジャングルジム	0								
⑤ 鉄 棒	0								
⑥ スプリング遊具	0								
⑦ 複合遊具	1	1	100.0%				1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	0								
⑨ うんでい・ラダー	1	1	100.0%				1 (100.0)		
⑩ 砂 場	1	0	0.0%						
⑪ 他の遊具	0								
⑫ ベンチ・腰掛け	1	1	100.0%				1 (100.0)		
⑬ 便 所	1	0	0.0%						
⑭ 飲料水設備	0								
⑮ 柵・フェンス	1	0	0.0%						
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%						
⑰ 他の設備	1	1	100.0%				1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点 検 内 容		点 検 結 果						
基準 診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		1	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用 診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		0	1 100.0%				1 (100.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化 診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		1	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化 診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		0	1 100.0%					1 (100.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	68	不具合あり	44	49.4%
点検公園数	89	不具合なし	45	50.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	294人
会員以外の大人	339人
高校生	2人
中学生	54人
小学生	196人
幼児	51人

地域名

広島市

計 936人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	9箇所	10.1%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	1.1%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	13箇所	14.6%	5箇所
結果の報告なし	66箇所	74.2%	
理由	不具合が無い	35	53.0%
	公園管理者が求めない	2	3.0%
	その他	29	43.9%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	8箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	5箇所
主任児童委員、児童・民生委員	29箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	1箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	24箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	15箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	6箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	46箇所		

計 90箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	75箇所	84.3%
児童遊園	2箇所	2.2%
児童館・児童センター広場	1箇所	1.1%
団地・マンション内遊び場	4箇所	4.5%
市民館・公民館の広場	1箇所	1.1%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	1.1%
その他	0箇所	0.0%
不明	5箇所	5.6%

計 89箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	72	16	22.2%	1 (6.3)	2 (12.5)	3 (18.8)	2 (12.5)		1 (6.3)	9 (56.3)	5 (31.3)	2 (12.5)
② ブランコ	72	14	19.4%		1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)			7 (50.0)	7 (50.0)	1 (7.1)
③ シンソー	9	2	22.2%				1 (50.0)				1 (50.0)	1 (50.0)
④ ジャングルジム	33	6	18.2%				3 (50.0)			3 (50.0)		1 (16.7)
⑤ 鉄棒	44	4	9.1%		1 (25.0)		1 (25.0)			1 (25.0)	1 (25.0)	
⑥ スプリング遊具	10	1	10.0%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	17	4	23.5%	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)
⑧ はん登棒・登り棒	3	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	8	1	12.5%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	67	2	3.0%							1 (50.0)	1 (50.0)	
⑪ 他の遊具	13	1	7.7%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	68	6	8.8%							6 (100.0)		
⑬ 便所	45	2	4.4%							1 (50.0)		1 (50.0)
⑭ 飲料水設備	56	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	59	5	8.5%		1 (20.0)					4 (80.0)		1 (20.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	21	4	19.0%							3 (75.0)		1 (25.0)
⑰ 他の設備	11	1	9.1%							1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		70	5 6.7%		2 (40.0)		2 (40.0)	1 (20.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		75	4 5.1%		4 (100.0)			
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		77	1 1.3%	1 (100.0)	1 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		59	20 25.3%	1 (5.0)	2 (10.0)	2 (10.0)	4 (20.0)	16 (80.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			3 (15.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	6 (30.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	44	不具合あり	65	73.9%
点検公園数	88	不具合なし	23	26.1%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	457人
会員以外の大人	38人
高校生	0人
中学生	5人
小学生	157人
幼児	93人

地域名

山口県

計 750人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	37箇所	42.0%	12箇所
事前打ち合わせ様式により報告	4箇所	4.5%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	9箇所	10.2%	7箇所
結果の報告なし	38箇所	43.2%	
理由	不具合が無い	11	28.9%
	公園管理者が求めない	10	26.3%
	その他	17	44.7%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	2箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	7箇所
主任児童委員、児童・民生委員	15箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	1箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	3箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	13箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	5箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	51箇所		

計 50箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	51箇所	58.0%
児童遊園	16箇所	18.2%
児童館・児童センター広場	3箇所	3.4%
団地・マンション内遊び場	5箇所	5.7%
市民館・公民館の広場	3箇所	3.4%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	1.1%
その他	5箇所	5.7%
不明	4箇所	4.5%

計 88箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	53	12	22.6%		1 (8.3)	3 (25.0)	2 (16.7)	1 (8.3)		9 (75.0)	2 (16.7)	
② ブランコ	57	17	29.8%	1 (5.9)	2 (11.8)	3 (17.6)	4 (23.5)			12 (70.6)	3 (17.6)	3 (17.6)
③ シンソー	5	1	20.0%									1 (100.0)
④ ジャングルジム	14	2	14.3%							2 (100.0)		
⑤ 鉄棒	41	12	29.3%				5 (41.7)			10 (83.3)	2 (16.7)	1 (8.3)
⑥ スプリング遊具	13	4	30.8%		1 (25.0)		1 (25.0)			2 (50.0)		
⑦ 複合遊具	20	9	45.0%	1 (11.1)		2 (22.2)		1 (11.1)		5 (55.6)	1 (11.1)	1 (11.1)
⑧ はん登棒・登り棒	5	1	20.0%		1 (100.0)							
⑨ うんてい・ラダー	13	3	23.1%		2 (66.7)					2 (66.7)		
⑩ 砂場	31	4	12.9%	1 (25.0)						2 (50.0)	1 (25.0)	
⑪ 他の遊具	19	4	21.1%		2 (50.0)					2 (50.0)	2 (50.0)	
⑫ ベンチ・腰掛け	59	19	32.2%	1 (5.3)	5 (26.3)					15 (78.9)		1 (5.3)
⑬ 便所	40	6	15.0%	1 (16.7)						6 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	36	5	13.9%	1 (20.0)						2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
⑮ 柵・フェンス	46	9	19.6%	4 (44.4)	5 (55.6)					6 (66.7)		1 (11.1)
⑯ あずまや・パーゴラ	24	3	12.5%							2 (66.7)	1 (33.3)	
⑰ 他の設備	7	4	57.1%	1 (25.0)						3 (75.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		78	7 8.2%		2 (28.6)		5 (71.4)	1 (14.3)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
	83	1 1.2%		1 (100.0)				
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		73	11 13.1%	1 (9.1)			10 (90.9)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
	83	1 1.2%			1 (100.0)			
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		84	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
	57	28 32.9%	5 (17.9)	3 (10.7)	16 (57.1)	8 (28.6)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		60	27 31.0%	4 (14.8)		1 (3.7)	9 (33.3)	18 (66.7)
				1 (3.7)	2 (7.4)	0 (0.0)	6 (22.2)	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	7	不具合あり	5	38.5%
点検公園数	13	不具合なし	8	61.5%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	25人
会員以外の大人	2人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	17人
幼児	19人

地域名

松山市

計 63人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	7.7%	1箇所
結果の報告なし	12箇所	92.3%	
理由	不具合が無い	10	83.3%
	公園管理者が求めない	1	8.3%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	0箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	12箇所		

計 1箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	2箇所	15.4%
児童遊園	6箇所	46.2%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	2箇所	15.4%
市民館・公民館の広場	2箇所	15.4%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	7.7%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 13箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	9	1	11.1%								1 (100.0)	
② ブランコ	7	2	28.6%			1 (50.0)					1 (50.0)	
③ シーンソー	1	0	0.0%									
④ ジャンブルジム	2	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	6	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	4	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	3	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	2	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	2	0	0.0%									
⑩ 砂場	6	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	2	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	6	0	0.0%									
⑬ 便所	4	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	4	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	6	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	5	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	0	0.0%									

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		11	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		12	0 0.0%					
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		10	2 16.7%				2 (100.0)	
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		12	0 0.0%					
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる・・・幼児	いる・・・小学生			
		12	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		11	1 8.3%			1 (100.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		10	2 16.7%				2 (100.0)	
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	16	不具合あり	27	54.0%
点検公園数	50	不具合なし	23	46.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	209人
会員以外の大人	52人
高校生	0人
中学生	2人
小学生	207人
幼児	6人

地域名

北九州市

計 476人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	17箇所	34.0%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	3箇所	6.0%	1箇所
結果の報告なし	30箇所	60.0%	
理由	不具合が無い	20	66.7%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	10	33.3%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	43箇所	86.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	1箇所	2.0%
団地・マンション内遊び場	1箇所	2.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	2.0%
その他	2箇所	4.0%
不明	2箇所	4.0%

計 50箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	7箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	30箇所
主任児童委員、児童・民生委員	23箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	2箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	8箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	17箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	15箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	18箇所		

計 105箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	34	8	23.5%		2 (25.0)	1 (12.5)		1 (12.5)		6 (75.0)	1 (12.5)	
② ブランコ	15	2	13.3%				1 (50.0)			1 (50.0)		
③ シンソー	7	0	0.0%									
④ ジャンダルム	6	0	0.0%									
⑤ 鉄棒	19	2	10.5%							2 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	23	3	13.0%		1 (33.3)		1 (33.3)			2 (66.7)		
⑦ 複合遊具	16	2	12.5%									2 (100.0)
⑧ はん登棒・登り棒	3	0	0.0%									
⑨ うんてい・ラダー	4	0	0.0%									
⑩ 砂場	20	2	10.0%							2 (100.0)		
⑪ 他の遊具	10	1	10.0%							1 (100.0)		
⑫ ベンチ・腰掛け	38	3	7.9%							2 (66.7)		1 (33.3)
⑬ 便所	17	1	5.9%									1 (100.0)
⑭ 飲料水設備	17	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	30	1	3.3%									1 (100.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	21	0	0.0%									
⑰ 他の設備	17	1	5.9%		1 (100.0)							

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		43	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		44	0 0.0%					
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		42	2 4.5%	1 (50.0)				1 (50.0)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		42	3 6.7%	0 (0.0)	2 (66.7)		1 (33.3)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		44	1 2.2%	0 (0.0)	1 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		37	8 17.8%	0 (0.0)		4 (50.0)	5 (62.5)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		26	20 43.5%	5 (25.0)		1 (5.0)	5 (25.0)	14 (70.0)
				7 (35.0)	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
						7 (35.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	2	不具合あり	2	100.0%
点検公園数	2	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	12人
会員以外の大人	2人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	11人
幼児	0人

地域名

佐賀県

計 25人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	0箇所	0.0%	0箇所	
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	50.0%	0箇所	
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	50.0%	1箇所	
結果の報告なし	0箇所	0.0%	0箇所	
理由	不具合が無い	0	その他	0
	公園管理者が求めない	0		

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	2箇所	100.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 2箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	1箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 3箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	1	0	0.0%									
② ブランコ	1	0	0.0%									
③ シーンソー	1	0	0.0%									
④ ジャングルジム	0											
⑤ 鉄棒	1	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	2	2	100.0%							2 (100.0)		
⑦ 複合遊具	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑧ はん登棒・登り棒	1	0	0.0%									
⑨ うんでい・ラダー	0											
⑩ 砂場	1	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	1	1	100.0%								1 (100.0)	
⑫ ベンチ・腰掛け	1	0	0.0%									
⑬ 便所	1	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	1	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	1	0	0.0%									
⑯ あずまや・パーゴラ	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		2	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		2	0 0.0%					
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		2	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		1	1 50.0%			1 (100.0)		1 (100.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	6	不具合あり	6	100.0%
点検公園数	6	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	36人
会員以外の大人	5人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	4人
幼児	19人

地域名

熊本県

計 64人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	4箇所	66.7%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所
結果の報告なし	2箇所	33.3%	
理由	不具合が無い	1	50.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	1	50.0%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	4箇所	66.7%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	2箇所	33.3%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 6箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	4箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	1箇所		

計 7箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	5	3	60.0%							2 (66.7)	1 (33.3)	
② ブランコ	3	2	66.7%				1 (50.0)			1 (50.0)		
③ シンソー	0											
④ ジャンダルム	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑤ 鉄棒	1	0	0.0%									
⑥ スプリング遊具	2	0	0.0%									
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんでい・ラダー	1	0	0.0%									
⑩ 砂場	3	2	66.7%								2 (100.0)	
⑪ 他の遊具	4	2	50.0%							2 (100.0)		1 (50.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	2	0	0.0%									
⑬ 便所	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑭ 飲料水設備	3	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	2	1	50.0%							1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	1	0	0.0%									
⑰ 他の設備	2	1	50.0%	1 (100.0)								

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		3	2 40.0%		1 (50.0)		1 (50.0)	1 (50.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		6	0 0.0%					
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		6	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		3	3 50.0%					2 (66.7)
				1 (33.3)	2 (66.7)			

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	3	不具合あり	4	100.0%
点検公園数	4	不具合なし	0	0.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	31人
会員以外の大人	0人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	20人
幼児	14人

地域名

大分県

計 65人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	4箇所	100.0%	2箇所	
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所	
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所	
結果の報告なし	0箇所	0.0%	0箇所	
理由	不具合が無い	0	その他	0
	公園管理者が求めない	0		

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	2箇所	50.0%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	1箇所	25.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	1箇所	25.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 4箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	4箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 5箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	4	2	50.0%			1 (50.0)	1 (50.0)		
② ブランコ	1	0	0.0%						
③ シーンソー	2	0	0.0%						
④ ジャングルジム	0								
⑤ 鉄 棒	0								
⑥ スプリング遊具	1	0	0.0%						
⑦ 複合遊具	4	2	50.0%			1 (50.0)	1 (50.0)		1 (50.0)
⑧ はん登棒・登り棒	0								
⑨ うんでい・ラダー	0								
⑩ 砂 場	0								
⑪ 他の遊具	1	1	100.0%				1 (100.0)		1 (100.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	4	0	0.0%						
⑬ 便 所	4	0	0.0%						
⑭ 飲料水設備	3	1	33.3%						1 (100.0)
⑮ 柵・フェンス	1	0	0.0%						
⑯ あずまや・パーゴラ	0								
⑰ 他の設備	1	1	100.0%				1 (100.0)		

7. 環境・状況別不具合状況

点 検 内 容		点 検 結 果						
基準 診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		4	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用 診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		3	1 25.0%				1 (100.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化 診断		2	1 33.3%				1 (100.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化 診断		2	2 50.0%		1 (50.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	
	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		2	2 50.0%				2 (100.0)	
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
						1 (50.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	8	不具合あり	8	80.0%
点検公園数	10	不具合なし	2	20.0%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	24人
会員以外の大人	7人
高校生	0人
中学生	4人
小学生	35人
幼児	2人

地域名

宮崎県

計 72人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	3箇所	30.0%	2箇所
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	10.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	10.0%	1箇所
結果の報告なし	5箇所	50.0%	
理由	不具合が無い	2	40.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%
	その他	3	60.0%

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	7箇所
主任児童委員、児童・民生委員	2箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	2箇所		

計 12箇所

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	4箇所	40.0%
児童遊園	2箇所	20.0%
児童館・児童センター広場	4箇所	40.0%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 10箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	5	0	0.0%									
② ブランコ	7	0	0.0%									
③ シンソー	1	0	0.0%									
④ ジャングルジム	4	2	50.0%							2 (100.0)		
⑤ 鉄棒	5	1	20.0%							1 (100.0)		
⑥ スプリング遊具	0											
⑦ 複合遊具	1	0	0.0%									
⑧ はん登棒・登り棒	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑨ うんでい・ラダー	3	1	33.3%							1 (100.0)		
⑩ 砂場	5	0	0.0%									
⑪ 他の遊具	4	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	6	0	0.0%									
⑬ 便所	6	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	7	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	8	1	12.5%	1 (100.0)	1 (100.0)					1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	2	0	0.0%									
⑰ 他の設備	5	2	40.0%	1 (50.0)	1 (50.0)					1 (50.0)		1 (50.0)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		10	0 0.0%					
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		10	1 9.1%				1 (100.0)	
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		10	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		5	5 50.0%	1 (20.0)				3 (60.0)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
			2 (40.0)			1 (20.0)		

平成26年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	3	不具合あり	2	66.7%
点検公園数	3	不具合なし	1	33.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	19人
会員以外の大人	8人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	10人
幼児	12人

地域名

沖縄県

計 49人

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	1箇所	33.3%	1箇所	
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	33.3%	0箇所	
不具合遊具の状況のみ報告	1箇所	33.3%	1箇所	
結果の報告なし	0箇所	0.0%	0箇所	
理由	不具合が無い	0	その他	0
	公園管理者が求めない	0		

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	1箇所	33.3%
児童遊園	0箇所	0.0%
児童館・児童センター広場	2箇所	66.7%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 3箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	3箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	1箇所	町内会・自治会・管理組合	0箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	2箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	0箇所		

計 7箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断		劣化診断					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① すべり台	2	1	50.0%						1 (100.0)		1 (100.0)	
② ブランコ	0											
③ シンソー	0											
④ ジャングルジム	1	1	100.0%	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)
⑤ 鉄棒	0											
⑥ スプリング遊具	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑦ 複合遊具	0											
⑧ はん登棒・登り棒	0											
⑨ うんてい・ラダー	0											
⑩ 砂場	2	1	50.0%		1 (100.0)		1 (100.0)					
⑪ 他の遊具	1	0	0.0%									
⑫ ベンチ・腰掛け	1	1	100.0%							1 (100.0)		
⑬ 便所	2	0	0.0%									
⑭ 飲料水設備	2	0	0.0%									
⑮ 柵・フェンス	2	1	50.0%							1 (100.0)		
⑯ あずまや・パーゴラ	0											
⑰ 他の設備	0											

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		2	1 33.3%	1 (100.0)			1 (100.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
利用診断	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		2	1 33.3%	1 (100.0)				1 (100.0)
	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
劣化診断	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる .. 幼児	いる .. 小学生			
		3	0 0.0%					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		2	1 33.3%					
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	